



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

Cargo e matrícula

## ANEXO III - MINUTA DE ESTUDO TÉCNICO PRELIMINAR

DESCRIÇÃO DA NECESSIDADE	
ITEM	DESCRIÇÃO
1	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs, Quente/Frio. Reverso Linha ECOTurbo, Classificação. Eenergética B, Utiliza Gás R410a, Controle de temperatura, Função ECO, Função Brisa, Função. Turbo, Função Sigma, Tripla Filtragem, Função. autolimpeza, Timer Digital 24horas, Função desumidificar, Display digital, Função. desliga/liga display, Função Auto, Ajuste preciso. da posição da aleta, Controle Remoto em Português. Garantia: 3 anos, Peso 13Kg/53Kg. Frequência: 60Hz. Dimensões (AxLxP) Parte. interna: 326x1000x219 Parte externa: 700x955x396, 220V
2	Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório, composto por 03 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis, resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço ômega e um perfeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso. Quantidade de prateleiras: 03; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); - Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32; - Pintura: Eletrostática / Epóxi.

QUAL A  
NECESSIDADE  
A SER ATENDIDA?



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>Armário de escritório new city: Estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco Descrição do Tamanho Altura: 160 cm; Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm; Número de portas 2. Número de Prateleiras 3; Acabamento Fosco; Material da estrutura MDP Material do fundo HDF; Material do Tampo MDP; Espessura do fundo (mm) 3; Espessura do material da estrutura (mm) 15 Peso suportado máximo (kg) 30</p>
	3	
		<p>ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 5mm 4 prateleiras. Dimensão comprimento 66 cm, largura 40 cm, altura 165 cm.</p>
	4	
		<p>ARQUIVO DE AÇO Oficio 4 gavetas confeccionado em chapa de aço 24, possui 4 gavetas com Carrinho Telescópico e fechadura. Especificação de chapa e acabamento: Arquivo produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Produto: Arquivo de Aço Oficio 4 Gavetas OFC-04/24. - • Quantidade de gavetas: 4 - • Chapa: 24 / 0,60mm - • Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70 • Puxador: Tipo Alça ( Cinza ) - • Portas etiquetas: Sim - • Deslizamento: Carrinho Telescópico - • Capacidade de Peso por gaveta: 30 kg - • Fechamento: Fechadura Yale ( 2 chaves ). - • Sapatas Niveladoras: Sim - • Desmontável: Não - • Pintura: Epóxi Pó • Cor: Cinza Padrão</p>
	5	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	6	Balança corporal digital de vidro temperado de, no mínimo, 8mm, com capacidade de aferição de 10 até 180 kg e divisão de 100 gramas,. Visor LCD, acionamento por toque, desligamento automático, alimentação:2 pilhas AA ou AAA. Modelo: quadrado
	7	Balança de digital de cozinha, precisão eletrônica de 1 grama a 10kg. Função para pesar em gramas ou OZ, visor de cristal líquido LCD de 05 dígitos, botão liga/desliga(on/off), desligamento automático depois de 60segundos, indicador de excesso de peso: 'EEEE', diâmetro do prato 14 cm, função TARE, alimentação: duas pilhas AA ou AAA. cor branca. dimensões do produto:24x18x4cm; 348g
	8	BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA.Característica: Balança Eletrônica Digital de 2g até 40kg.Bivolt 110v/220v.Recarregável (Funciona com Bateria Externa Energia) Capacidade: 40kg.Divisão: 5G,corpo em Plástico abs injetado - Prato inoxidável,Display LCD com iluminação verde- Display duplo(para vendedor e cliente).Teclado 24 teclasPaienel a prova de respingo.Indicador de Bateria baixa medidas:largura 34,5cm/altura 10 cm,dimensão,23CMOBS.Itens inclusos: 01 Balança,01 cabo fonte AC/DC Bivolt,01 Manual.Deve conter selo inmetro.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

	9	<p>BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Composição /material vidro temperado.Capacidade: 200kg.Graduação de até 50 gramas.Alimentção: 01 bateria CR2032 3V (inclusa) função auto desligamento.Visor cristallíquido.Ajuste kg/1B.Dimensão aproximada do produto (largura x largura x profundidade) 300x300x20mm.Peso aproximado do produto: 1,70 kg.</p>
	10	<p>BALANÇA DIGITAL: capacidade: 500kg,resolução: 200g,plataforma: 1,00 x 1,00m.Balança eletrônica com redução mecânica na plataforma de pesagem,maior resistência para cargas pesadas,proteção da célula de carga contra impactos laterais,plataformas de maior dimensão com uma única célula de carga,baixissimo custo de manutenção,coluna opcional,indicador digital,características: interface serial RS - 232 para se comunicar com PC ou Impressora de Etiquetaas,caixa em ABS,visor com displays luminosos vermelhos (LED) DE 20 MM e 6 dígitos,visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos,visor de cristal líquido (cinza) (LCD) (Aplicado quando é fornecido com opcional de bateria),teclas de zero,tara e imprime,tempo de estabilização menor que 3 segundos,busca automática de zero,tenão de alimentação:110/220v - bivolt automático - fonte externa,alcance da tara: até 50% da capacidade,fácil calibração (digital).Opcionais: USB para computador,bateria recarregável (autonomia até 50 horas)</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	11	BATEDEIRA INDUSTRIAL: Batedeira planetária, potência 600w, tigela resistente em aço escovado inoxidável com capacidade de 4 litros, batedores super-resistentes fabricado com aço inoxidável, sendo 3 batedores para massasmédias, pesadas e leves. Acompanha espátula plástica, botão de acionamento de abertura. Tampa antirrespingo e alimentador
	12	Bebedouro compact mesa garrafão 127 ou 220V, cor preto ou branco. Ecocompressor: com gás R134a, easy clean, serpentina externa, grande vazão, torneira prática, ambientes internos e externos, pés antiderrapantes. Especificações técnicas : grau de proteção IPX4; tensão nominal: 127 ou 220V; potência: 90w; frequência: 60HZ; Consumo de energia: 13(kwh/mês), eficiência energética: 0,0680(KW/L0; acomoda garrafão: 10 e 20 L; Volume interno do aparelho: 2 L; Capacidade de fornecimento de água gelada: 1.32(L/H); vazão mínima poe gravidade: 96 L/H; dimensões: 410x320x340mm(AxLxP); Peso líquido :9,9 kg



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 25 LITROS. Tensão/Voltagem: 127 V~ ou 220 V-. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox 430 rilhante. Sistema de refrigeração balanceado. baixo consumo de energia. Reservatório para 25 litros de água gelada. capacidade de refrigeração de 70l/hora. Compressor hermético Embraco. Isolamento térmico EPS. Aparador de água em aço inox 430. dreno de escoamento embutido. Torneira em metal cromado(resistência extra). Gás refrigerante regulador de temperatura. Acompanha manual e mangueira atóxica para entrada de água - Garantia de 12 meses DIMENSÕES: Altura: 1300 cm; Largura: 650 cm; Profundidade: 450 cm; Peso: 35 KG.</p>
	13	
		<p>BERÇO: Berço em madeira maciça, 2 posições de estrado, espaçamento das grades: 7cm, medindo: 145 cm x 110 cm 65,2 cm.</p>
	14	
		<p>CADEIRA ESCOLAR ADULTO: Assento e Encosto Confeccionado e MDF 15mm, estrutura confeccionado em Metalon de Aço Pintado com pintura Eletrostática, acabamentos e ABS, bordas coladas com sistema Hot Melt, modelo cor branco/ovo</p>
	15	
		<p>CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR, em madeira compensado de 15mm com espuma injetada. ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR LAMINA DE AÇO. BASE GIRATÓRIA COM MECANISMO A GÁS, REVESTIDA EM TECIDO. Com costuras laterais. Bases pintadas em epóxi preto, com regulagem na altura.</p>
	16	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

	17	Cadeira Giratória Para Escritório em Couro PU Preta. Características: Base em metal. Base Giratória com rodízios. Assento e encosto em Couro P.U. Possui regulagem de altura. Suporte para braços. Dimensões da Cadeira (L x A x P). 64 x 106 - 114 cm x 54 cm. Suporta até 120kg.
	18	Cadeira Iso Fixa Empilhável Tubo. Conjunto de Assento e Encosto Anatômicos fabricados em Polipropileno. Assento- Dimensão: Largura x Profundidade - 46 cm x 40 cm. Encosto- Dimensão: Altura x largura - 24 cm x 46 cm. Estrutura toda produzida com tubo oblongo 16 x 30 com espessura de 1.20 mm, garantindo o maior resistência e durabilidade. Pintura eletrostática - ( Pintura epóxi a pó ). Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos
	19	CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO: modelo design compacto e confortável se encaixa em qualquer ambiente, possui espuma injetada D45 de alta qualidade com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó. Conforto com segurança e qualidade ideal para escritórios, salas de espera, recepção, auditórios, bibliotecas ou para mesa de trabalho, altura total: 85 cm, altura do assento: 45 cm, encosto 36 cm largura por 29 cm comprimento, largura do assento: 40 cm, profundidade assento: 39 cm, espuma anatômica injetada D45, revestimento tecido j-serrano, peso suportado, 110 kg, peso aproximado do produto 4 kg, cor preta



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>CAIXA AMPLIFICADA : potência rms:300w:8 canais independentes,monitor/line out com controle de volimes/rec out/line out,equalizador de 4 vias (graves,médio-graves,médio-alto e agudos): tecnologia limiter- limitador de distorção,alto falante woofer 15,super tweeter e driver: alimentação autovolt,voltagem aotomática: dimensões aproximadamente (ax1xp)85.2x59,05x31,4 cm: super tweeter e driver:chave liga/desliga.Canais: canal 1- teclado/acordeon/ 2 entradas rca-cd-dvd-tv-ipod-players de mp3,canal2,microfone(2 entradas) 1 p10,canal 3. - microfone(2 entradas) 2 p10,canal 4- entrada usb com display de led e controle remoto/ 1 entrada rca - ipod,players de mp3,cd,dvd e tv,canal 5- contrabaixo,cnal 6 guitarra.Canal 8 violão / cavaquinho,informações adicionais:caixa três vias: 4 entradas para microfone sendo uma delas com conexão canon,vu de le´s,alças laterais para facilitar o transporte,baixa microfonia/baixo nível de ruído.</p>
	20	
	21	<p>CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRECHE: Com estrutura de alumínio,tela em sanet e pés de plástico,medidas: (CxLxA) 1,33mx0,54cm x 0,14cm.Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		<p><b>CARRINHO PARA BEBÊ:</b> Características - Limite de peso recomendado: até 15 kg Material: estrutura em aço tubular com pintura epóxi; plástico de engenharia PA (nylon) e polipropileno; 100% poliéster Sistema de abertura e fechamento, Encosto regulável em 4 posições Bandeja removível com 2 porta-copos, Cesto porta objetos com capacidade até 2 kg Trava de segurança, 4 rodas dianteiras giratórias com suspensão, 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios, Cinto de 5 pontos, Dimensões do produto aberto (A x L x P): 102 x 53 x 82 cm Dimensões do produto fechado (A x L x P): 82 x 22 x 50,5 cm, Peso líquido do produto: 7,5 kg</p>
	22	
		<p><b>CERCADIMHO PARA BEBÊ:</b> confeccionado em tela macia que envolve toda a estrutura tubular. Superfície e bordas acolchoadas. Alças nas bordas. Amplo espaço para o bebê. Estrutura tubular esmaltada. Travas nos quatro pés. Dimensões do produto: Cm(AXLXP) 86x80x111 cm, peso máximo recomendado (kg) 0 a 15kg</p>
	23	
		<p>Coifa de parede descrição: coifa de parede 9cm INOX 5 e , com duplo filtron, equipamento conta com 3 níveis de velocidade</p>
	24	
		<p><b>ESTANTE:</b> Estante em aço,confeccionado em aço carbono,pintura de alta resistência tratamento anti-ferruginio,estante desmontável abertura no fundo e laterais,contendo 6 bandeijas,medindo 1,98 m de altura,comprateleiras de 92,5 cm de largura e 30 cm de profundidade com colunas em aço reforçado em perfil I,prateleiras com 3 dobras para dar uma sustentação de peso.</p>
	25	



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA**

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	26	<p><b>FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO:</b> mesa esmaltada, painel e coluna pintados. Grelha da mesa em ferro fundido. Queimadores em ferro fundido e latão. Bocas 4 queimadores sendo 2 queimadores triplos e 2 queimadores duplos. Potencia dos queimadores 2 de 5,5 kW e 2 de 4.0 kW. puxador.</p>
	27	<p><b>FOGÃO INDUSTRIAL:</b> fogão industrial 4 bocas sem forno, ideal para uso industrial e comercial este fogão possui dois queimadores frontais ,tripla chama com controles individuais das chama externas e internas, e dois queimadores traseiros dupla chama, para sua segurança e conforto as grades e queimadores da mesa são de ferro fundido que além de mais resistência oferece segurança evitando deslizamento de panelas, além disso este modelo sem forno possui paneleiras em aço sistema easy clean na mes com esmalte antiaderente e bandeja coletora de residuos , acabamento com estrutura de cantoneiras de aço garante a durabilidade do produto.</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

	28	<p>Fogão industrial 4 bocas 30x30 com forno 87 litros, garantindo que todo e qualquer prato que se pretenda fazer, encontrará espaço mais que suficiente em seu interior. a prateleira removível e regulável faz com que até os pratos que possuem uma certa altura, não encontrem dificuldade na entrada no forno. a mesa, bandeja e o corpo do produto, como bem fora dito anteriormente, contam com uma pintura resistente e protetora em epóxi. o puxador ergonômico, assim como o travamento mecânico da porta do forno fazem com que o manuseio do equipamento seja simples, seguro e eficiente. o mesmo vale para os registros de gás, que são dotados de manípulos expostos e de fácil manuseio. os queimadores são em ferro fundido; - mesa de aço carbono, perfil em u de 50mm pintado na cor preto fosco; - trempe de ferro fundido 300x300mm, pintado na cor preta; - registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; - volume do forno de 87 litros; - porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; - puxador ergonômico na porta do forno; - travamento mecânico na porta do forno; - prateleiras removíveis e reguláveis no forno; - pés fixos; - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; - baixa pressão. &gt; especificações modelo: 30x30 87l grelha: fundida 30/30 queimador: 2 duplo e 2 simples gambiarra: pintada ou zincada registro: cromado cor: grafite perfil 5</p>
	29	<p>FREEZER HORIZONTAL, com dupla função, pode ser usado como freezer ou refrigerador, controle da temperatura ajustável no painel frontal, 4 rodízios, luz interna, dreno lateral, que facilita o degelo e limpeza do produto, chave de segurança (permite trancar), 110w, capacidade de 286 litros, dimensões (l x a x p) cm 1,14 x 83,0 x 69,0; cor branca, 01 tampa horizontal. garantia 12 meses.</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>Frigobar-122L O exclusivo compartimento Cold Drink garante que as bebidas fiquem geladas rapidamente. Com ele, é fácil e conveniente deixa-las no ponto ideal de refrigeração!; controle de temperatura, ois possui porta- latas reversível com capacidade para 10 latas, forma de gelo icecover que faz e conserva o gelo com mais higiene e prateleira para garrafas de até 2,5 litros.</p>
	30	
		<p>GELADEIRA FROST FREE DUPLEX: capacidade de 441 litros na cor branca com freezer com supercapacidade. Controle de temperatura de externo. Controle de temperatura do congelador sistema frost free, trava na porta do congelador. Gavetão de legumes transparente. porta latas. porta ovos para 12 unidades. resfriamento extra. separador de garrafas. Iluminador LED. tensão/voltagem 127/220 volts. consumo de 56 kwh. garantia de 12 meses</p>
	31	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL: Design compacto e moderno: Produzido com materiais de alta qualidade, que garantem durabilidade ao equipamento, gatilho profissional com trava de segurança: Durabilidade e segurança, motor com protetor térmico, motor de indução protegido contra variações de corrente elétrica, bomba 3 pistões revestidos em cerâmica, grande resistência à corrosão e desgaste, cabeçote de alumínio, válvula de aço inox, resistência à corrosão e desgaste, medidor externo do nível de óleo da bomba, permite uma fácil visualização do nível de óleo, carrinho para transporte, proporcionando leveza e agilidade nas movimentações, possui suporte para lança cabo elétrico e mangueira, mangueira de alta pressão com trama de aço: acoplamento com rosca, maior segurança, cabo elétrico 5 metros, especificações técnicas: produzido com materiais de alta qualidade, que garantem durabilidade ao equipamento. Gatilho profissional com trava de segurança, durabilidade e segurança, motor com protetor térmico, motor de indução protegido contra variações de corrente elétrica. Especificações técnicas: versão: stop total, tensão 110v, pressão nominal: 1.300 lbf/pol<sup>2</sup> / 90 bar / 9 Mpa. Pressão permissível: 1.950 lbf/pol<sup>2</sup> / 134 bar / 13 Mpa. Vazão: 6 L/min / 360 L/h. Potência do motor: 1,6CV. Potência consumida: 1.650w. Dimensões (C x L x A): 635 x 390 x 860 mm. Possui certificado INMETRO.</p>
--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		LAVADORA DE ROUPA: Lavadora de roupa, abertura da tampa superior, capacidade de roupa seca 11 kg, consumo (km/h) 0,024 kwh, rotação do motor 750 rpm, temperatura fria, funções de centrifugar, enxague, lava, cor branca, alças laterais, 4 níveis de água, nível automático de água, nível de filtragem sistema de turbilhamento vertical, visor de display digital, painel smart touch, programa pesado, cama e banho, dia a dia, delicado, rápido, cesto inox, pés niveladores, eliminação de fiapos, dispenser individuais, tampo de vidro temperado, tampa com visor transparente, trava de segurança, voltagem 110 v, dimensões aproximadamente do produto cm (a x l x p) 106,5 x 71,5 cm, peso aproximadamente do produto kg 40, 10kg.
	33	
		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: copo em aço inox, 81 liquidificador, tipo industrial, vasculante, com capacidade mínima para 8 litros, com copo de aço inox, tampa e alça, bordas rebatidas para lado interno em toda extensão, base de aço inox removível, lâmina em aço inox temperado, tensão de alimentação 110v, com rotação mínima de 3.400 rpm, na cor inox, contém sistema de ventilação contra superaquecimento, com filtros, com garantia de 12 meses a partir da data da entrega do equipamento, assistência técnica sistema de balcão, com certificação compulsória do imetro aplicável.
	34	
		Liquidificador n° de velocidades 15 função pulsar v sim função auto limpeza sim copo AS filtro não lâminas em aço inox sim porta - fio sim triturador de gelo sim
	35	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

	36	Longarina 3 lugares. Linha Polipropileno Iso Preto para escritório de fabricação nacional, proporcionando mais conforto e ergonomia para salas de convenção, hotéis, escolas e auditório. Assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento. Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento. Cadeira em longarina com 3 lugares. Assento e Encosto colorido. Estrutura: Tubo oblongo preto.
	37	LOUSA BRANCA: tamanho 3 x 1,20, confeccionado em chapa de fibra branca resinada. Moldura arredondada em alumínio anodizado fosco e suporte para apagador arredondado, removível e deslizante de 40 cm, espessura total do quadro de 17mm. Possui sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical e conjunto de acessórios para instalação.
	38	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE: máquina de algodão doce profissional (peso máximo suportado: 6 kg, garantia 3 meses contra qualquer defeito de fabricação, dimensões totais do produto: (axl) 36,5 x 46 cm; voltagens: bi-volt - automática; período máximo em que a máquina pode permanecer ligada: mais de 8 horas, produção média: 150 a 200 algodões - doce por hora.
	39	MEDIDOR DE ESTATURA/ALTURA - ESTADIÔMETRO: econômico transportável com bolsa. Descrição: estadiômetro com a finalidade de medir a estatura de fácil manuseio. Especificações técnicas: confeccionado em madeira de boa qualidade com escala impressa, variando de 20 cm a 220 cm. Simples de instalar, dividido em 5 partes. Deve ter bolsa para transporte do equipamento. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

	40	MESA 1,00m diâmetro Reunião Redonda para escritório - Nogueira Terra /Preto - Kasmobile tampo: produzido em MDF 15 mm com filete nos contornos. Diâmetro 1,00m x Altura 74 cm pé em aço estrutura: tratamento anti ferrugem, com pintura epóxi.
	41	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA COM RODÍZIO 40X40X80, estrutura em tubos de aço redondo, 02 prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó.
	42	MESA DE REFEITÓRIO ADULTO 10 LUGARES E BANCOS EMPILHÁVEL: Mesa com largura: 2000, profundidade: 800 cm, espessura: 15 cm, altura chão-tam 750. Bancos largura: 2000, profundidade 300, espessura 15, altura chão banco 420
	43	Mesa para escritório, em L, Estação de Trabalho com 2 gavetas. Confeccionada em madeira arvo plac MDP 15 mm. Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo. Pés em tubo 50x30 com pintura epóxi com 2 colunas. Pé de Canto tipo Tubo com pintura epóxi (com furação para passar fios por dentro do pé). Possui pés niveladores. Medidas: 1,20m de largura x 1,20m x 0,60 de profundidade x 75cm de altura. Gaveteiro para mesa com 2 gavetas nas medidas: 40cm de largura x 42cm de profundidade x 24cm de altura. Core da madeira: cinza cristal. Cor para os pés e perfis: preto.



# **PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA**

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>MESA ESCOLAR ADULTO: Tampo da mesa confeccionado em MDF de 15mm .Porta livro da mesa confeccionado MDF de 9mm.Estrutura confeccionado em metalon de aço.Cantoneira aço ao entorno da mesa e da cadeira para maior resistência e durabilidade.Pintado com pintura eletrostática,acabamento em ABS,bordas coladas com sistema HOT MELT,modelo cor branco/ovo.</p>
	44	
		<p>Mesa para escritório com 3 gavetas com chave, medindo 155x74,5 na cor branca. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Produzida com materiais de alta qualidade, ela garante bastante resistência e durabilidade. Características Gerais do Produto: Modelo: 155x74,5. Pés em aço. Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 74,5 cm, Largura: 155 cm, Comprimento: 60 cm.</p>
	45	
		<p>Mesa para escritório com 3 gavetas com chave, medindo 150x060 na cor cinza. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Produzida com materiais de alta qualidade, ela garante bastante resistência e durabilidade. Características Gerais do Produto: Modelo: 150x060. Pés em aço. Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 75 cm, Largura: 150 cm, Comprimento: 60 cm. Peso: 23 Kg</p>
	46	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>MESA SECRETÁRIA: 1,00x0,60x0,75 com 3 gavetas COR cinza cristal - Pandin Mesa de trabalho com 3 gavetas com o tampo reto medindo 1,00 x 0,60 m confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico na cor CC Cinza Cristal com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexivel arredondado a 180 graus na cor cinza ,com 01 gaveteiro fixo com 03 gavetas lado direito com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor CC- cinza cristal com almofadas de madeira MDF BP na cor cinza entre as colunas dos pés.</p>
	47	
		<p>MESA SECRETÁRIA: 1210X615X750 com 2 gavetas COR cinza cristal - Pandin Mesa de trabalho com 2 gavetas com o tampo reto medindo 1,21 x 0,61 m confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico na cor CC Cinza Cristal com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexivel arredondado a 180 graus na cor cinza ,com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor CC- cinza cristal com almofadas de madeira MDF BP na cor cinza entre as colunas dos pés.</p>
	48	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL com cabo de 5 metros; chave on/off; cor prata; impedância 250 ohms ,alta 5 k ohms; resposta frequência 50 hz a 15 khz; sensibilidade a 1 khz; baixa -56db; alta -46 db ( o db= 1v/pa); diagrama polar unidirecional cardióide; corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com pintura eletrostática; cabo coaxil blidado e balanceado, com cinco metros; cápsula dinâmica com imã de neodímio; filtro pop montado internamento no globo; conector xlr 3 pinos; seleção interna de impedância; peso 240 g. itens inclusos : cabo de 5 metros. cabo com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos ( tipo cannon) ; suporte para pedestal ( cachimbo). Similar a marca LE-SON</p>
	49	
	50	<p>Microondas Branco 20L - 110v Material geral: Plástico, metal Capacidade em litros: 20 Litros. Função tira odor. Eficiência energética: Classe A. Frequência: 60Hz. Níveis de Potência: 10 Controles Pré-Programados: Lasanha, Menu, Fit, Pizza, Pipoca, Brigadeiro, Bolo Caneca, Potência. Material da Porta: Plástico Material do Puxador: Plástico. Opções descongelar rápido ou descongelar por peso. Função potência. Função relógio. Função display sound</p>
	51	<p>QUADRO AVISO: 60CM X 90 CM DE CORTIÇA COM FELTRO.</p>
	52	<p>Quadro de avisos descrição:120x200cm, dimensões aproximadas da embalagem :120x200x5cm, peso aproximado da embalagem: 18,7 kg</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	53	<p>Roupeiro Em Aço 20 Portas Pequenos Cinza Com Fechadura para Cadeado. Versátil e funcional, projetado para atender diversas necessidades em ambientes. Fabricado em chapa de aço nº 26(0,45mm) com tratamento antiferrugem e pintura eletrotática, Cada prateleira do armário tem uma capacidade de carga de até 15 kg, devidamente distribuídos, permitindo que objetos de diversos tamanhos e pesos sejam acomodados com tranquilidade. Além disso, o produto deve estar em conformidade com as normas NR-18 e NR-24, que garantem que ele atende aos requisitos de segurança para ambientes empresariais. Ideal para guarda volumes. Veneziana por porta para ventilação. Sistema de tranca invertidas que dispensa a utilização de parafusos. Confeccionado em chapa de aço nº 26 com tratamento antiferrugem pintura eletrotática. Pés removíveis em polipropileno com regulagem de desnível de alto impacto na cor preta. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Com Furação para Ventilação. Reforço Interno por Porta. Produto de Acordo Com as Normas NR-18 e NR-24. Estrutura Corpo, Laterais e Portas confeccionados em chapas 26 (0,45mm). Não acompanha cadeados.</p>
	54	<p>SMART TV LED 32" em HD 60 Hz, DTS Studio Sound, Surround, Dolby Digital. Som estério , 10 W (5w + 5W), 1 USB e 2 HDMI, conexões Wireless; 1 Entrada de Componente (Y/Pb/Pr); 1 Ethernet (LAN); 1 Entrada de Composto (AV) (uso comum para Componente Y) ; 1 Saída de áudio digital (óptica); 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo), WI FI integrado, Conversor Digital Integrado, contendo: TV, Controle Remoto, Baterias, Cabo de Força, Manual de Instalação, garantia de 12 meses.</p>



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	55	<p>TANQUINHO DE LAVAR ROUPA:          tipo de abertura da tampa superior          capacidade de roupa seca ou molhada 7k consumo (kw/h) 0,016kwh/ciclo rotação do motor (rpm) 1610 rpm temperaturas frio funções ava, molho, tira manchas, timer sim níveis de água 1, visor de display digital não painel mecânico, programas 5 eliminação de fiapos sim dispenser individuais sim, tampa com visor transparente sim, conteúdo da embalagem 1 lavadora e manual, voltagem 110v ou 220v, dimensões aproximadas do produto - cm (axlpx) 92,5x52x55,5cm peso aproximado do produto (kg) 12,5 kg garantia do fornecedor 12 meses modelo 197,1,127/197,1,220.</p>
	56	<p>TOTEM ANTISSÉPTICO; fabricado em acrílico medindo 140cm de altura e 39,2 cm de largura com peso de 4,03 kg. Acompanha galão e álcool em gel de 5 litros.</p>
	57	<p>Varal de chão com abas capacitadas para 15 kg distribuídos, altura 49 cm, comprimento 144cm, peso 2,821kg.</p>
	58	<p>ventilador de coluna oscilante turbo 6 pás premium preto 50cm.</p>
	59	<p>ventilador de Parede na cor preta com grades de proteção com pintura eletrostática na cor do aparelho, ideal para escolas com 60cm x 24</p>

## DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS DE CONTRATAÇÃO

<p>QUAL O TIPO DE OBJETO?</p>	<input checked="" type="checkbox"/> Bem. <input type="checkbox"/> Serviço.	
<p>QUAL A NATUREZA?</p>	<input type="checkbox"/> Continuada. <input checked="" type="checkbox"/> Não continuada.	<input type="checkbox"/> Com monopólio. <input type="checkbox"/> Sem monopólio.
	<input type="checkbox"/> 30 dias (pronta entrega).	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

QUAL A VIGÊNCIA?	<input type="checkbox"/> 180 dias. <input checked="" type="checkbox"/> 12 meses. <input type="checkbox"/> Indeterminado. <input type="checkbox"/> dias. <input type="checkbox"/> Outro: nnn <input type="checkbox"/> meses. <input type="checkbox"/> anos.	
	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. <input type="checkbox"/> Não. <input type="checkbox"/> Não se aplica porque o prazo é indeterminado.	
HÁ TRANSIÇÃO COM CONTRATO ANTERIOR?	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.	Contrato nº:    nnnn/aaaa. Prazo final:    dd/mm/aaaa.
PADRÃO MÍNIMO DE QUALIDADE	<b>Item</b>	<b>Descrição detalhada</b>
	ITEM	DESCRIÇÃO
	1	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs, Quente/Frio. Reverso Linha ECOturbo, Classificação. Eenergética B, Utiliza Gás R410a, Controle de temperatura, Função ECO, Função Brisa, Função. Turbo, Função Siga-me, Tripla Filtragem, Função. autolimpeza, Timer Digital 24horas, Função desumidificar, Display digital, Função. desliga/liga display, Função Auto, Ajuste preciso. da posição da aleta, Controle Remoto em Português. Garantia: 3 anos, Peso 13Kg/53Kg. Frequência: 60Hz. Dimensões (AxLxP) Parte. interna: 326x1000x219 Parte externa: 700x955x396, 220V
	2	Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório, composto por 03 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis, resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço ômega e um perfeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso. Quantidade de prateleiras: 03; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); - Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32; - Pintura: Eletrostática / Epóxi.
3	Armário de escritório new city: Estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco Descrição do Tamanho Altura: 160 cm; Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm; Número de portas 2. Número de Prateleiras 3; Acabamento	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	Fosco; Material da estrutura MDP Material do fundo HDF; Material do Tampo MDP; Espessura do fundo (mm) 3; Espessura do material da estrutura (mm) 15 Peso suportado máximo (kg) 30
4	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 5mm 4 prateleiras. Dimensão comprimento 68 cm, largura 40 cm, altura 165 cm.
5	ARQUIVO DE AÇO Ofício 4 gavetas confeccionado em chapa de aço 24, possui 4 gavetas com Carrinho Telescópico e fechadura. Especificação de chapa e acabamento: Arquivo produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Produto: Arquivo de Aço Ofício 4 Gavetas OFC-04/24. - • Quantidade de gavetas: 4 - • Chapa: 24 / 0,60mm - • Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70 • Puxador: Tipo Alça ( Cinza ) - • Portas etiquetas: Sim - • Deslizamento: Carrinho Telescópico - • Capacidade de Peso por gaveta: 30 kg - • Fechamento: Fechadura Yale ( 2 chaves ). - • Sapatas Niveladoras: Sim - • Desmontável: Não - • Pintura: Epóxi Pó • Cor: Cinza Padrão
6	Balança corporal digital de vidro temperado de, no mínimo, 8mm, com capacidade de aferição de 10 até 180 kg e divisão de 100 gramas., Visor LCD, acionamento por toque, desligamento automático, alimentação: 2 pilhas AA ou AAA. Modelo: quadrado
7	Balança de digital de cozinha, precisão eletrônica de 1 grama a 10kg. Função para pesar em gramas ou OZ, visor de cristal líquido LCD de 05 dígitos, botão liga/desliga(on/off), desligamento automático depois de 60 segundos, indicador de excesso de peso: 'EEEE', diâmetro do prato 14 cm, função TARE, alimentação: duas pilhas AA ou AAA. cor branca. dimensões do produto: 24x18x4cm; 348g
8	BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA. Característica: Balança Eletrônica Digital de 2g até 40kg. Bivolt 110v/220v. Recarregável (Funciona com Bateria Externa Energia) Capacidade: 40kg. Divisão: 5G, corpo em Plástico abs injetado - Prato inoxidável, Display LCD com iluminação verde- Display duplo (para vendedor e cliente). Teclado 24 teclas Painel a prova de respingo. Indicador de Bateria baixa medidas: largura 34,5cm/altura 10 cm, dimensão, 23CM OBS. Itens inclusos: 01 Balança, 01 cabo fonte AC/DC Bivolt, 01 Manual. Deve conter selo inmetro.
9	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Composição /material vidro temperado. Capacidade: 200kg. Graduação de até 50 gramas. Alimentação: 01 bateria CR2032 3V (inclusa) função auto desligamento. Visor cristallíquido. Ajuste kg/1B. Dimensão aproximada do produto (largura x largura x profundidade) 300x300x20mm. Peso aproximado do produto: 1,70 kg.
10	BALANÇA DIGITAL: capacidade: 500kg, resolução: 200g, plataforma: 1,00 x 1,00m. Balança eletrônica com redução mecânica na plataforma de pesagem, maior resistência para cargas pesadas, proteção da célula de carga contra impactos laterais, plataformas de maior dimensão com uma única célula de carga, baixíssimo custo de manutenção, coluna



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		opcional, indicador com bateria (opcional). Indicador digital, características: interface serial RS - 232 para se comunicar com PC ou Impressora de Etiquetas, caixa em ABS, visor com displays luminosos vermelhos (LED) DE 20 MM e 6 dígitos, visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos, visor de cristal líquido (cinza) (LCD) (Aplicado quando é fornecido com opcional de bateria), teclas de zero, tara e imprime, tempo de estabilização menor que 3 segundos, busca automática de zero, tensão de alimentação: 110/220v - bivolt automático - fonte externa, alcance da tara: até 50% da capacidade, fácil calibração (digital). Opcionais: USB para computador, bateria recarregável (autonomia até 50 horas)
	11	BATEDEIRA INDUSTRIAL: Batedeira planetária, potência 600w, tigela resistente em aço escovado inoxidável com capacidade de 4 litros, batedores super-resistentes fabricado com aço inoxidável, sendo 3 batedores para massas médias, pesadas e leves. Acompanha espátula plástica, botão de acionamento de abertura. Tampa antirrespingo e alimentador
	12	Bebedouro compact mesa garrafão 127 ou 220V, cor preto ou branco. Ecocompressor: com gás R134a, easy clean, serpentina externa, grande vazão, torneira prática, ambientes internos e externos, pés antiderrapantes. Especificações técnicas: grau de proteção IPX4; tensão nominal: 127 ou 220V; potência: 90w; frequência: 60HZ; Consumo de energia: 13(kwh/mês), eficiência energética: 0,0680(KW/L0; acomoda garrafão: 10 e 20 L; Volume interno do aparelho: 2 L; Capacidade de fornecimento de água gelada: 1.32(L/H); vazão mínima poe gravidade: 96 L/H; dimensões: 410x320x340mm(AxLxP); Peso líquido :9,9 kg
	13	BEBEDOIRO INDUSTRIAL DE COLUNA AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 25 LITROS. Tensão/Voltagem: 127 V~ ou 220 V-. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox 430 rilhante. Sistema de refrigeração balanceado. baixo consumo de energia. Reservatório para 25 litros de água gelada. capacidade de refrigeração de 70l/hora. Compressor hermético Embraco. Isolamento térmico EPS. Aparador de água em aço inox 430. dreno de escoamento embutido. Torneira em metal cromado(resistência extra). Gás refrigerante regulador de temperatura. Acompanha manual e mangueira atóxica para entrada de água - Garantia de 12 meses DIMENSÕES: Altura: 1300 cm; Largura: 650 cm; Profundidade: 450 cm; Peso: 35 KG.
	14	BERÇO: Berço em madeira maciça, 2 posições de estrado, espaçamento das grades: 7cm, medindo: 145 cm x 110 cm 65,2 cm.
	15	CADEIRA ESCOLAR ADULTO: Assento e Encosto Confeccionado e MDF 15mm, estrutura confeccionado em Metalon de Aço Pintado com pintura Eletrostática, acabamentos e ABS, bordas coladas com sistema Hot Melt, modelo cor branco/ovo
	16	CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR, em madeira compensado de 15mm com espuma injetada. ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR LAMINA DE AÇO. BASE GIRATÓRIA COM MECANISMO A GÁS,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		REVESTIDA EM TECIDO.Com costuras laterais. Bases pintadas em epóxi preto, com regulagem na altura.
17		Cadeira Giratória Para Escritório em Couro PU Preta. Características: Base em metal. Base Giratória com rodízios. Assento e encosto em Couro P.U. Possui regulagem de altura. Suporte para braços. Dimensões da Cadeira (L x A x P). 64 x 106 - 114 cm x 54 cm. Suporta até 120kg.
18		Cadeira Iso Fixa Empilhável Tubo. Conjunto de Assento e Encosto Anatômicos fabricados em Polipropileno. Assento- Dimensão: Largura x Profundidade - 46 cm x 40 cm. Encosto- Dimensão: Altura x largura - 24 cm x 46 cm. Estrutura toda produzida com tubo oblongo 16 x 30 com espessura de 1.20 mm, garantindo o maior resistência e durabilidade. Pintura eletrostática - ( Pintura epóxi a pó ). Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos
19		CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO: modelo design compacto e confortável se encaixa em qualquer ambiente, possui espuma injetada D45 de alta qualidade com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó. Conforto com segurança e qualidade ideal para escritórios, salas de espera, recepção, auditórios, bibliotecas ou para mesa de trabalho, altura total: 85 cm, altura do assento: 45 cm, encosto 36 cm largura por 29 cm comprimento, largura do assento: 40 cm, profundidade assento: 39 cm, espuma anatômica injetada D45, revestimento tecido j- serrano, peso suportado, 110 kg, peso aproximado do produto 4 kg, cor preta
20		CAIXA AMPLIFICADA : potência rms:300w:8 canais independentes, monitor/line out com controle de volúmenes/rec out/line out, equalizador de 4 vias ( graves, médio-graves, médio-alto e agudos): tecnologia limiter- limitador de distorção, alto falante woofer 15, super tweeter e driver: alimentação autovolt, voltagem automática: dimensões aproximadamente (ax1xp)85.2x59,05x31,4 cm: super tweeter e driver: chave liga/desliga. Canais: canal 1- teclado/acordeon/ 2 entradas rca-cd-dvd-tv-ipod-players de mp3, canal2, microfone(2 entradas) 1 p10, canal 3. - microfone(2 entradas) 2 p10, canal 4- entrada usb com display de led e controle remoto/ 1 entrada rca - ipod, players de mp3, cd, dvd e tv, canal 5- contrabaixo, canal 6 guitarra. Canal 8 violão / cavaquinho, informações adicionais: caixa três vias: 4 entradas para microfone sendo uma delas com conexão canon, vu de le's, alças laterais para facilitar o transporte, baixa microfonia/baixo nível de ruído.
21		CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRECHE: Com estrutura de alumínio, tela em sanet e pés de plástico, medidas: (CxLxA) 1,33mx0,54cm x 0,14cm. Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação
22		CARRINHO PARA BEBÊ: Características - Limite de peso recomendado: até 15 kg Material: estrutura em aço tubular com pintura epóxi; plástico de engenharia PA (nylon) e polipropileno; 100% poliéster Sistema de abertura e fechamento, Encosto regulável em 4 posições Bandeja removível com 2 porta-copos, Cesto porta objetos com capacidade até 2 kg Trava de segurança, 4 rodas dianteiras giratórias com suspensão, 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios,



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		Cinto de 5 pontos, Dimensões do produto aberto (A x L x P): 102 x 53 x 82 cm Dimensões do produto fechado (A x L x P): 82 x 22 x 50,5 cm, Peso líquido do produto: 7,5 kg
23		CERCADIMHO PARA BEBÊ: confeccionado em tela macia que envolve toda a estrutura tubular. Superfície e bordas acolchoadas. Alças nas bordas. Amplo espaço para o bebê. Estrutura tubular esmaltada. Travas nos quatro pés. Dimensões do produto: Cm(AXLXP) 86x80x111 cm, peso máximo recomendado (kg) 0 a 15kg
24		Coifa de parede descrição: coifa de parede 9cm INOX 5 e , com duplo filtron, equipamento conta com 3 níveis de velocidade
25		ESTANTE: Estante em aço,confeccionado em aço carbono,pintura de alta resistência tratamento anti-ferruginio,estante desmontável abertura no fundo e laterais,contendo 6 bandeijas,medindo 1,98 m de altura,comprateleiras de 92,5 cm de largura e 30 cm de profundidade com colunas em aço reforçado em perfil I,prateleiras com 3 dobras para dar uma sustentação de peso.
26		FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO: mesa esmaltada, painel e coluna pintados. Grelha da mesa em ferro fundido. Queimadores em ferro fundido e latão. Bocas 4 queimadores sendo 2 queimadores triplos e 2 queimadores duplos. Potencia dos queimadores 2 de 5,5 kW e 2 de 4.0 kW. puxador.
27		FOGÃO INDUSTRIAL: fogão industrial 4 bocas sem forno,ideal para uso industrial e comercial este fogão possui dois queimadores frontais ,tripla chama com controles individuais das chama externas e internas,e dois queimadores traseiros dupla chama,para sua segurança e conforto as grades e queimadores da mesa são de ferro fundido que além de mais resistência oferece segurança evitando deslizamento de panelas,além disso este modelo sem forno possui paneleiras em aço sistema easy clean na mes com esmalte antiaderente e bandeja coletora de residuos ,acabamento com estrutura de cantoneiras de aço garante a durabilidade do produto.
28		Fogão industrial 4 bocas 30x30 com forno 87 litros, garantindo que todo e qualquer prato que se pretenda fazer, encontrará espaço mais que suficiente em seu interior. a prateleira removível e regulável faz com que até os pratos que possuem uma certa altura, não encontrem dificuldade na entrada no forno. a mesa, bandeja e o corpo do produto, como bem fora dito anteriormente, contam com uma pintura resistente e protetora em epóxi. o puxador ergonômico, assim como o travamento mecânico da porta do forno fazem com que o manuseio do equipamento seja simples, seguro e eficiente. o mesmo vale para os registros de gás, que são dotados de manipuladores expostos e de fácil manuseio. os queimadores são em ferro fundido; - mesa de aço carbono, perfil em u de 50mm pintado na cor preto fosco; - trempe de ferro fundido 300x300mm, pintado na cor preta; - registros de gás com manipuladores expostos de fácil manuseio; - volume do forno de 87 litros; - porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; - puxador ergonômico na porta do forno; - travamento mecânico na porta do forno; - prateleiras removíveis e reguláveis no forno; - pés fixos; - mesa, bandeja e corpo



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

	do produto em pintura epóxi; - baixa pressão. > especificações modelo: 30x30 871 grelha: fundida 30/30 queimador: 2 duplo e 2 simples gambiarra: pintada ou zincada registro: cromado cor: grafite perfil 5
29	FREEZER HORIZONTAL, com dupla função, pode ser usado como freezer ou refrigerador, controle da temperatura ajustável no painel frontal, 4 rodízios, luz interna, dreno lateral, que facilita o degelo e limpeza do produto, chave de segurança ( permite trancar), 110w, capacidade de 286 litros, dimensões ( l x a x p) cm 1,14 x 83,0 x 69,0; cor branca, 01 tampa horizontal. garantia 12 meses.
30	Frigobar-122L O exclusivo compartimento Cold Drink garante que as bebidas fiquem geladas rapidamente. Com ele, é fácil e conveniente deixa-las no ponto ideal de refrigeração!;controle de temperatura,ois possui porta- latas reversível com capacidade para 10 latas, forma de gelo icecover que faz e conserva o gelo com mais higiene e prateleira para garrafas de até 2,5 litros.
31	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX: capacidade de 441 litros na cor branca com freezer com supercapacidade. Controle de temperatura de externo. Controle de temperatura do congelador sistema frost free, trava na porta do congelador. Gavetão de legumes transparente. porta latas. porta ovos para 12 unidades. resfriamento extra. separador de garrafas. Iluminador LED. tensão/voltagem 127/220 volts. consumo de 56 kwh. garantia de 12 meses
32	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL: Design compacto e moderno: Produzido com materiais de alta qualidade,que garantem durabilidade ao equipamento ,gatilho profissional com trava de segurança: Durabilidade e segurança,motor com protetor térmico ,motor de indução protegido contra variações de corrente elétrica,bomba 3 pistões revestidos em cerâmica,grande resistência à corrosão e desgaste ,cabeçote de alumínio,válvula de aço inox,resistência à corrosão e desgaste,medidor externo do nível de óleo da bomba,permite uma fácil visualização do nível de óleo,carrinho para transporte,proporcionandoleveza e agilidade nas movimentações,possui suporte para lança cabo elétrico e mangueira,mangueira de alta pressãp com trama de aço:acoplamento com rosca,maior segunça,cabo elétrico 5 metros,especificaçãoestécnicas demo produzido com materiais de alta qualidade,que garantem durabilidade ao equipamento.Gatilho profissional com trava de segurança ,durabilidade e segurança ,motor com protetor térmico,motor de indução protegido contra variações de corrente elétrica.Especificações técnicas: versão:stop total,tensão 110v,pressão nominal:1.300 lbf/pol <sup>2</sup> / 90 bar / 9 Mpa.Pressão permissível: 1.950 lbf/pol <sup>2</sup> / 134 bar/13 Mpa.Vazão: 6 L/min / 360 L/h.Potência do motor: 1,6CV.Potência consumida:1.650w.Dimensões (C x L x A):635 x 390 x860 mm.Possui certificado INMETRO.
33	LAVADORA DE ROUPA: Lavadora de roupa,abertura da tampa superior,capacidade de roupa seca 11 kg,consumo (km/h) 0,024 kwh,rotação do motor 750 rpm,temperatura fria,funções de centrifugar, enxague,lava,cor branca ,alças laterais,4 níveis de



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		água,nível automático de água ,nivel de filtragem sistema de turbilhamento vertical,visor de display digital,painel smart touch,programa pesado,cama e banho,dia a dia,delicado,rápido,cesto inox,pés niveladores,eliminação de fiapos,dispenser individuais,tampo de vidro temperado,tampa com visor transparente,trava de segurança,voltagem 110 v,dimensões aproximadamente do produto cm (a x l x p) 106,5 x 71,5 cm,peso aproximadamente do produto kg 40,10kg.
	34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: copo em aço inox,81 liquidificador,tipo industrial,vasculante,com capacidade mínima para 8 litros,com copo de aço inox,tampa e alça,bordas rebatidas para lado interno em toda extensão,base de aço inox removível,lâmina em aço inoxtemperado,tensão de alimentação 110v,com rotação minimade 3.400 rpm,na cor inox,contém sistema de ventilação contra superaquecimento,com filtros,com garantia de 12 meses a partir da data da entrega do equipamento,assistência técnica sistema de balcão,com certificação compulsória do imetro aplicável.
	35	Liquidificador n°de velocidades 15 função pulsarv sim função auto limpeza sim copo AS filtro não lâminas em aço inox sim porta -fio sim triturador de gelo sim
	36	Longarina 3 lugares. Linha Polipropileno Iso Preto para escritório de fabricação nacional , proporcionando mais conforto e ergonomia para salas de convenção, hotéis, escolas e auditório. Assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento. Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento. Cadeira em longarina com 3 lugares. Assento e Encosto colorido. Estrutura: Tubo oblongo preto.
	37	LOUSA BRANCA: tamanho 3 x 1,20,confeccionado em chapa de fibra branca resinada .Moldura arredondada em alumínio anodizadofosco e suporte para apagador arredondado ,removível e deslizante de 40 cm ,espessura total do quadro de 17mm.possui sistema de fixação invisível,podendo ser instalado na vertical e conjunto de acessórios para instalação.
	38	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE: máquina de algodão doce profissional (peso máximo suportado: 6 kg,garantia 3 mese contra qualquer defeito de fabricação ,dimensões totais do produto:(axl) 36,5 x 46 cm: voltagens: bi-volt- automática: período máximo em que a máquina pode permanecer ligada: mais de 8 horas ,produção média: 150 a 200 algodões- doce por hora.
	39	MEDIDOR DE ESTATURA/ALTURA - ESTADIÔMETRO: econômico transportável com bolsa.Descrição:estadiômetro com a finalidade de medir a estatura de fácil manuseio.Especificações técnicas:confeccionado em madeira de boa qualidade comescala impressa,variando de 20 cm a 220 cm.Simple de instalar ,dividido em 5 partes.Deve ter bolsa para transporte do equipamento.Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.
	40	MESA 1,00m diâmetro Reunião Redonda para escritório - Nogueira Terra /Preto - Kasmobile tampo: produzido em MDF 15 mm com filete



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	nos contornos. Diâmetro 1,00m x Altura 74 cm pé em aço estrutura: tratamento anti ferrugem, com pintura epóxi.
41	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA COM RODÍZIO 40X40X80, estrutura em tubos de aço redondo, 02 prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó.
42	MESA DE REFEITÓRIO ADULTO 10 LUGARES E BANCOS EMPILHÁVEL: Mesa com largura: 2000, profundidade: 800 cm, espessura: 15 cm, altura chão-tam 750. Bancos largura: 2000, profundidade 300, espessura 15, altura chão banco 420
43	Mesa para escritório, em L, Estação de Trabalho com 2 gavetas. Confeccionada em madeira arvo plac MDP 15 mm. Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo. Pés em tubo 50x30 com pintura epóxi com 2 colunas. Pé de Canto tipo Tubo com pintura epóxi (com furação para passar fios por dentro do pé). Possui pés niveladores. Medidas: 1,20m de largura x 1,20m x 0,60 de profundidade x 75cm de altura. Gaveteiro para mesa com 2 gavetas nas medidas: 40cm de largura x 42cm de profundidade x 24cm de altura. Core da madeira: cinza cristal. Cor para os pés e perfis: preto.
44	MESA ESCOLAR ADULTO: Tampo da mesa confeccionado em MDF de 15mm. Porta livro da mesa confeccionado MDF de 9mm. Estrutura confeccionado em metalon de aço. Cantoneira aço ao entorno da mesa e da cadeira para maior resistência e durabilidade. Pintado com pintura eletrostática, acabamento em ABS, bordas coladas com sistema HOT MELT, modelo cor branco/ovo.
45	Mesa para escritório com 3 gavetas com chave, medindo 155x74,5 na cor branca. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Produzida com materiais de alta qualidade, ela garante bastante resistência e durabilidade. Características Gerais do Produto: Modelo: 155x74,5. Pés em aço. Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 74,5 cm, Largura: 155 cm, Comprimento: 60 cm.
46	Mesa para escritório com 3 gavetas com chave, medindo 150x060 na cor cinza. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Produzida com materiais de alta qualidade, ela garante bastante resistência e durabilidade. Características Gerais do Produto: Modelo: 150x060. Pés em aço. Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 75 cm, Largura: 150 cm, Comprimento: 60 cm. Peso: 23 Kg
47	MESA SECRETÁRIA: 1,00x0,60x0,75 com 3 gavetas COR cinza cristal - Pandin Mesa de trabalho com 3 gavetas com o tampo reto medindo 1,00 x 0,60 m confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico na cor CC Cinza Cristal com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus na cor cinza, com 01 gaveteiro fixo com 03 gavetas lado direito com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor CC- cinza cristal com almofadas de madeira MDF BP na cor cinza entre as colunas dos pés.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	48	MESA SECRETÁRIA: 1210X615X750 com 2 gavetas COR cinza cristal - Pandin Mesa de trabalho com 2 gavetas com o tampo reto medindo 1,21 x 0,61 m confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico na cor CC Cinza Cristal com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus na cor cinza ,com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor CC- cinza cristal com almofadas de madeira MDF BP na cor cinza entre as colunas dos pés.
	49	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL com cabo de 5 metros; chave on/off; cor prata; impedância 250 ohms ,alta 5 k ohms; resposta frequência 50 hz a 15 khz; sensibilidade a 1 khz; baixa -56db; alta -46 db ( o db= 1v/pa); diagrama polar unidirecional cardióide; corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com pintura eletrostática; cabo coaxil blidado e balanceado, com cinco metros; cápsula dinâmica com imã de neodímio; filtro pop montado internamento no globo; conector xlr 3 pinos; seleção interna de impedância; peso 240 g. itens inclusos : cabo de 5 metros. cabo com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos ( tipo cannon) ; suporte para pedestal ( cachimbo). Similar a marca LE-SON
	50	Microondas Branco 20L - 110v Material geral: Plástico, metal Capacidade em litros: 20 Litros. Função tira odor. Eficiência energética: Classe A. Frequência: 60Hz. Níveis de Potência: 10 Controles Pré-Programados: Lasanha, Menu, Fit, Pizza, Pipoca, Brigadeiro, Bolo Caneca, Potência. Material da Porta: Plástico Material do Puxador: Plástico. Opções descongelar rápido ou descongelar por peso. Função potência. Função relógio. Função display sound
	51	QUADRO AVISO: 60CM X 90 CM DE CORTIÇA COM FELTRO.
	52	Quadro de avisos descrição:120x200cm, dimensões aproximadas da embalagem :120x200x5cm, peso aproximado da embalagem: 18,7 kg
	53	Roupeiro Em Aço 20 Portas Pequenos Cinza Com Fechadura para Cadeado. Versátil e funcional, projetado para atender diversas necessidades em ambientes. Fabricado em chapa de aço nº 26(0,45mm) com tratamento antiferrugem e pintura eletrotática, Cada prateleira do armário tem uma capacidade de carga de até 15 kg, devidamente distribuídos, permitindo que objetos de diversos tamanhos e pesos sejam acomodados com tranquilidade. Além disso, o produto deve estar em conformidade com as normas NR-18 e NR-24, que garantem que ele atende aos requisitos de segurança para ambientes empresariais. Ideal para guarda volumes. Veneziana por porta para ventilação. Sistema de tranca invertidas que dispensa a utilização de parafusos. Confeccionado em chapa de aço nº 26 com tratamento antiferrugem pintura eletrotática. Pés removíveis em polipropileno com regulagem de desnível de alto impacto na cor preta. Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Com Furação para Ventilação. Reforço Interno por Porta. Produto de Acordo Com as Normas NR-18 e NR-24. Estrutura Corpo, Laterais e Portas confeccionados em chapas 26 (0,45mm). Não acompanha cadeados.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	54	SMART TV LED 32" em HD 60 Hz, DTS Studio Sound, Surround, Dolby Digital. Som estéreo , 10 W (5w + 5W), 1 USB e 2 HDMI, conexões Wireless; 1 Entrada de Componente (Y/Pb/Pr); 1 Ethernet (LAN); 1 Entrada de Composto (AV) (uso comum para Componente Y) ; 1 Saída de áudio digital (óptica); 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo), WI FI integrado, Conversor Digital Integrado, contendo: TV, Controle Remoto, Baterias, Cabo de Força, Manual de Instalação, garantia de 12 meses.
	55	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA: tipo de abertura da tampa superior capacidade de roupa seca ou molhada 7k consumo (kw/h) 0,016kwh/ciclo rotação do motor (rpm) 1610 rpm temperaturas frio funções ava,molho,tira manchas,timer sim níveis de água 1,visor de display digital não painel mecânico,programas 5 eliminação de fiapos sim dispenser individuais sim,tampa com visor transparente sim,conteúdo da embalagem 1 lavadora e manual,voltagem 110v ou 220v,dimensões aproximadas do produto - cm (axlxp) 92,5x52x55,5cm peso aproximado do produto (kg)12,5 kg garantia do fornecedor 12 meses modelo 197,1,127/197,1,220.
	56	TOTEM ANTISSEPTICO; fabricado em acrílico medindo 140cm de altura e 39,2 cm de largura com peso de 4,03 kg. Acompanha galão e álcool em gel de 5 litros.
	57	Varal de chão com abas capacitadas para 15 kg distribuídos, altura 49 cm, comprimento 144cm, peso 2,821kg.
	58	ventilador de coluna oscilante turbo 6 pás premium preto 50cm.
	59	ventilador de Parede na cor preta com grades de proteção com pintura eletrostática na cor do aparelho,ideal para escolas com 60cm x 24
HÁ CRITÉRIOS DE SUSTENTABILIDADE?	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Especificar: (Indicar o critério ou prática).</b> <input checked="" type="checkbox"/> Não.	
HÁ NECESSIDADE DE TREINAMENTO?	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.	
ONDE FORAM PESQUISADAS AS POSSÍVEIS SOLUÇÕES?	<input checked="" type="checkbox"/> Consulta a fornecedores. <input type="checkbox"/> Contratações similares. <input type="checkbox"/> Internet. <input type="checkbox"/> Audiência pública. <input type="checkbox"/> Outro. <b>Especificar: (Indicar o meio).</b>	
JUSTIFICATIVA TÉCNICA E ECONÔMICA PARA A ESCOLHA DA MELHOR SOLUÇÃO	<i>Administração pública não consegue ofertar com eficiência e qualidade os seus serviços , sem a aquisição dos equipamentos permanentes necessários.</i>	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

HÁ RESTRIÇÃO DE FORNECEDORES?	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.			
O QUE SERÁ CONTRATADO?	Aquisição de equipamentos permanentes			
QUAL O PRAZO DA GARANTIA CONTRATUAL?	<input type="checkbox"/> Não há. <input type="checkbox"/> 90 dias. <input checked="" type="checkbox"/> 12 meses. <input type="checkbox"/> dias. <input type="checkbox"/> Outro: nnn <input type="checkbox"/> meses. <input type="checkbox"/> anos.			
HÁ NECESSIDADE DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. Durante o tempo de vigência de garantia de fabrica dos equipamentos , caso necessário , será acionada assistencia tecnica <input type="checkbox"/> Não.			
HÁ NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO?	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. Durante o tempo de vigência de garantia de fabrica dos equipamentos , caso necessário , será acionada assistencia tecnica para manuteções necessarias <input type="checkbox"/> Não.			
COMO SE OBTVEVE O QUANTITATIVO ESTIMADO?	<input type="checkbox"/> Análise de contratações anteriores. <input type="checkbox"/> Análise de contratações similares. <input checked="" type="checkbox"/> Outro. <b>Especificar:</b> Orçamento com fornecedores			
DESCRIÇÃO DO QUANTITATIVO?	<i>A quantidade estimada de itens ira atender todas as secretarias municipais.</i>			
ESPECIFICAÇÃO	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Und</b>	<b>Qty</b>
	1	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs, Quente/Frio. Reverso Linha ECOturbo, Classificação. Eenergética B, Utiliza Gás R410a, Controle de temperatura, Função ECO, Função Brisa, Função. Turbo, Função Siga-me, Tripla Filtragem, Função. autolimpeza, Timer Digital 24horas, Função desumidificar, Display digital, Função.	UNID	10



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		desliga/liga display, Função Auto, Ajuste preciso. da posição da aleta, Controle Remoto em Português. Garantia: 3 anos, Peso 13Kg/53Kg. Frequência: 60Hz. Dimensões (AxLxP) Parte interna: 326x1000x219 Parte externa: 700x955x396, 220V		
	2	Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório, composto por 03 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis, resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço ômega e um perfeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso. Quantidade de prateleiras: 03; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); - Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32; - Pintura: Eletrostática / Epóxi.	UNID	20
	3	Armário de escritório new city: Estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco Descrição do Tamanho Altura: 160 cm; Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm; Número de portas 2. Número de Prateleiras 3; Acabamento Fosco; Material da estrutura MDP Material do fundo HDF; Material do Tampo MDP; Espessura do fundo (mm) 3; Espessura do material da estrutura (mm) 15 Peso suportado máximo (kg) 30	UNID	9
	4	ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 5mm 4 prateleiras. Dimensão comprimento 66 cm, largura 40 cm, altura 165 cm.	UNID	5
	5	ARQUIVO DE AÇO Ofício 4 gavetas confeccionado em chapa de aço 24, possui 4 gavetas com Carrinho Telescópico e fechadura. Especificação de chapa e acabamento: Arquivo produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Produto: Arquivo de Aço Ofício 4 Gavetas OFC-04/24. - • Quantidade de gavetas: 4 - • Chapa: 24 / 0,60mm - • Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70 •	UNID	17



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		Puxador: Tipo Alça ( Cinza ) - • Portas etiquetas: Sim - • Deslizamento: Carrinho Telescópico - • Capacidade de Peso por gaveta: 30 kg - • Fechamento: Fechadura Yale ( 2 chaves ) - • Sapatas Niveladoras: Sim - • Desmontável: Não - • Pintura: Epóxi Pó • Cor: Cinza Padrão		
6		Balança corporal digital de vidro temperado de, no mínimo, 8mm, com capacidade de aferição de 10 até 180 kg e divisão de 100 gramas,. Visor LCD, acionamento por toque, desligamento automático, alimentação:2 pilhas AA ou AAA. Modelo: quadrado	UNID	2
7		Balança de digital de cozinha, precisão eletrônica de 1 grama a 10kg. Função para pesar em gramas ou OZ, visor de cristal líquido LCD de 05 dígitos, botão liga/desliga(on/off), desligamento automático depois de 60segundos, indicador de excesso de peso: 'EEEE', diâmetro do prato 14 cm, função TARE, alimentação: duas pilhas AA ou AAA. cor branca. dimensões do produto:24x18x4cm; 348g	UNID	1
8		BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA.Característica: Balança Eletrônica Digital de 2g até 40kg.Bivolt 110v/220v.Recarregável (Funciona com Bateria Externa Energia) Capacidade: 40kg.Divisão: 5G,corpo em Plástico abs injetado - Prato inoxidável,Display LCD com iluminação verde-Display duplo(para vendedor e cliente).Teclado 24 teclasPaienel a prova de respingo.Indicador de Bateria baixa medidas:largura 34,5cm/altura 10 cm,dimensão,23CMOBS.Itens inclusos: 01 Balança,01 cabo fonte AC/DC Bivolt,01 Manual.Deve conter selo inmetro.	UNID	6
9		BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Composição /material vidro temperado.Capacidade: 200kg.Graduação de até 50 gramas.Alimentção: 01 bateria CR2032 3V (inclusa) função auto desligamento.Visor cristallíquido.Ajuste kg/1B.Dimensão aproximada do produto (largura x largura x profundidade) 300x300x20mm.Peso aproximado do produto: 1,70 kg.	UNID	1
10		BALANÇA DIGITAL: capacidade: 500kg,resolução: 200g,plataforma: 1,00 x 1,00m.Balança eletrônica com redução mecânica na plataforma de pesagem,maior resistência para cargas pesadas,proteção da célula de carga contra impactos laterais,plataformas de maior dimensão com	UNID	5



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		uma única célula de carga,baixissimo custo de manutenção,coluna opcional,indicador com bateria(opcional).Indicador digital,características: interface serial RS - 232 para se comunicar com PC ou Impressora de Etiquetaas,caixa em ABS,visor com displays luminosos vermelhos (LED) DE 20 MM e 6 dígitos,visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos,visor de cristal líquido (cinza) (LCD) (Aplicado quando é fornecido com opcional de bateria),teclas de zero,tara e imprime,tempo de estabilização menor que 3 segundos,busca automática de zero,tenão de alimentação:110/220v - bivolt automático - fonte externa,alcance da tara: até 50% da capacidade,fácil calibração (digital).Opcionais: USB para computador,bateria recarregável (autonomia até 50 horas)		
11	BATEDEIRA INDUSTRIAL: Batedeira planetária,potência 600w,tigela resistente em aço escovado inoxidável com capacidade de 4 litros,batedores super-resistentes fabricado com aço inoxidável,sendo 3 batedores para massasmédias,pesadas e leves.Acompanhaespátula plástica, botão de acionamento de abertura.Tampa antirrespingo e alimentador	UNID	5	
12	Bebedouro compact mesa garrafão 127 ou 220V, cor preto ou branco. Ecocompressor:com gás R134a,easy clean, serpentina externa, grande vazão, torneira prática, ambientes internos e externos, pés antiderrapantes. Especificações técnicas : grau de proteção IPX4;tensão nominal:127 ou 220V; potência:90w; frequência:60HZ; Consumo de energia:13(kwh/mês),eficiência energética:0,0680(KW/L0; acomoda garrafão:10 e 20 L; Volume interno do aparelho: 2 L; Capacidade de fornecimento de água gelada: 1.32(L/H); vazão mínima poe gravidade: 96 L/H; dimensões:410x320x340mm(AxLxP); Peso líquido :9,9 kg	UNID	11	
13	BEBEDOIRO INDUSTRIAL DE COLUNA AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 25 LITROS. Tensão/Voltagem: 127 V~ ou 220 V-. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox 430 rilhante. Sistema de refrigeração balanceado. baixo consumo de energia. Reservatório para 25 litros de água gelada. capacidade de refrigeração de 70l/hora. Compressor hermético Embraco.	UNID	7	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		Isolamento térmico EPS. Aparador de água em aço inox 430. dreno de escoamento embutido. Torneira em metal cromado(resistência extra). Gás refrigerante regulador de temperatura. Acompanha manual e mangueira atóxica para entrada de água - Garantia de 12 meses DIMENSÕES: Altura: 1300 cm; Largura: 650 cm; Profundidade: 450 cm; Peso: 35 KG.		
14		BERÇO: Berço em madeira maciça, 2 posições de estrado, espaçamento das grades: 7cm, medindo: 145 cm x 110 cm 65,2 cm.	UNID	8
15		CADEIRA ESCOLAR ADULTO: Assento e Encosto Confeccionado e MDF 15mm, estrutura confeccionado em Metalon de Aço Pintado com pintura Eletrostática, acabamentos e ABS, bordas coladas com sistema Hot Melt, modelo cor branco/ovo	UNID	180
16		CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR, em madeira compensado de 15mm com espuma injetada. ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR LAMINA DE AÇO. BASE GIRATÓRIA COM MECANISMO A GÁS, REVESTIDA EM TECIDO. Com costuras laterais. Bases pintadas em epóxi preto, com regulagem na altura.	UNID	22
17		Cadeira Giratória Para Escritório em Couro PU Preta. Características: Base em metal. Base Giratória com rodízios. Assento e encosto em Couro P.U. Possui regulagem de altura. Suporte para braços. Dimensões da Cadeira (L x A x P). 64 x 106 - 114 cm x 54 cm. Suporta até 120kg.	UNID	7
18		Cadeira Iso Fixa Empilhável Tubo. Conjunto de Assento e Encosto Anatômicos fabricados em Polipropileno. Assento- Dimensão: Largura x Profundidade - 46 cm x 40 cm. Encosto- Dimensão: Altura x largura - 24 cm x 46 cm. Estrutura toda produzida com tubo oblongo 16 x 30 com espessura de 1.20 mm, garantindo o maior resistência e durabilidade. Pintura eletrostática - ( Pintura epóxi a pó ). Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos	UNID	12
19		CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO: modelo design compacto e confortável se encaixa em qualquer ambiente, possui espuma injetada D45 de alta qualidade com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó. Conforto com segurança e qualidade ideal para escritórios, salas de	UNID	24



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		espera, recepção, auditórios, bibliotecas ou para mesa de trabalho, altura total: 85 cm, altura do assento: 45 cm, encosto 36 cm largura por 29 cm comprimento, largura do assento: 40 cm, profundidade assento: 39 cm, espuma anatômica injetada D45, revestimento tecido j-serrano, peso suportado, 110 kg, peso aproximado do produto 4 kg, cor preta		
	20	CAIXA AMPLIFICADA : potência rms:300w:8 canais independentes, monitor/line out com controle de volumes/rec out/line out, equalizador de 4 vias (graves, médio-graves, médio-alto e agudos): tecnologia limiter- limitador de distorção, alto falante woofer 15, super tweeter e driver: alimentação autovolt, voltagem automática: dimensões aproximadamente (ax1xp)85.2x59,05x31,4 cm: super tweeter e driver: chave liga/desliga. Canais: canal 1- teclado/acordeon/ 2 entradas rca-cd-dvd-tv-ipod-players de mp3, canal 2, microfone(2 entradas) 1 p10, canal 3. - microfone(2 entradas) 2 p10, canal 4- entrada usb com display de led e controle remoto/ 1 entrada rca - ipod, players de mp3, cd, dvd e tv, canal 5- contrabaixo, canal 6 guitarra. Canal 8 violão / cavaquinho, informações adicionais: caixa três vias: 4 entradas para microfone sendo uma delas com conexão canon, vu de leds, alças laterais para facilitar o transporte, baixa microfonia/baixo nível de ruído.	UNID	5
	21	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRECHE: Com estrutura de alumínio, tela em sanet e pés de plástico, medidas: (CxLxA) 1,33mx0,54cm x 0,14cm. Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação	UNID	4
	22	CARRINHO PARA BEBÊ: Características - Limite de peso recomendado: até 15 kg Material: estrutura em aço tubular com pintura epóxi; plástico de engenharia PA (nylon) e polipropileno; 100% poliéster Sistema de abertura e fechamento, Encosto regulável em 4 posições Bandeja removível com 2 porta-copos, Cesto porta objetos com capacidade até 2 kg Trava de segurança, 4 rodas dianteiras giratórias com suspensão, 4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios, Cinto de 5 pontos, Dimensões do produto aberto (A x L x P): 102 x 53 x 82 cm Dimensões do produto fechado (A x L x P): 82 x 22 x 50,5 cm, Peso líquido do produto: 7,5 kg	UNID	6
	23	CERCADIMHO PARA BEBÊ: confeccionado em tela macia que envolve toda a estrutura tubular.	UNID	4



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		Superfície e bordas acolchoadas. Alças nas bordas. Amplo espaço para o bebê. Estrutura tubular esmaltada. Travas nos quatro pés. Dimensões do produto: Cm(AXLXP) 80x80x111 cm, peso máximo recomendado (kg) 0 a 15kg		
24		Coifa de parede descrição: coifa de parede 9cm INOX 5 e , com duplo filtron, equipamento conta com 3 níveis de velocidade	UNID	1
25		ESTANTE: Estante em aço,confeccionado em aço carbono,pintura de alta resistência tratamento anti-ferruginio,estante desmontável abertura no fundo e laterais,contendo 6 bandejas,medindo 1,98 m de altura,comprateleiras de 92,5 cm de largura e 30 cm de profundidade com colunas em aço reforçado em perfil l,prateleiras com 3 dobras para dar uma sustentação de peso.	UNID	7
26		FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO: mesa esmaltada, painel e coluna pintados. Grellha da mesa em ferro fundido. Queimadores em ferro fundido e latão. Bocas 4 queimadores sendo 2 queimadores triplos e 2 queimadores duplos. Potencia dos queimadores 2 de 5,5 kW e 2 de 4.0 kW. puxador.	UNID	3
27		FOGÃO INDUSTRIAL: fogão industrial 4 bocas sem forno,ideal para uso industrial e comercial este fogão possui dois queimadores frontais ,tripla chama com controles individuais das chama externas e internas,e dois queimadores traseiros dupla chama,para sua segurança e conforto as grades e queimadores da mesa são de ferro fundido que além de mais resistência oferece segurança evitando deslizamento de painelas,além disso este modelo sem forno possui paneleiras em aço sistema easy clean na mes com esmalte antiaderente e bandeja coletora de residuos ,acabamento com estrutura de cantoneiras de aço garante a durabilidade do produto.	UNID	9
28		Fogão industrial 4 bocas 30x30 com forno 87 litros, garantindo que todo e qualquer prato que se pretenda fazer, encontrará espaço mais que suficiente em seu interior. a prateleira removível e regulável faz com que até os pratos que possuem uma certa altura, não encontrem dificuldade na entrada no forno. a mesa, bandeja e o corpo do produto, como bem fora dito anteriormente, contam com uma pintura	UNID	1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		resistente e protetora em epóxi. o puxador ergonômico, assim como o travamento mecânico da porta do forno fazem com que o manuseio do equipamento seja simples, seguro e eficiente. o mesmo vale para os registros de gás, que são dotados de manípulos expostos e de fácil manuseio. os queimadores são em ferro fundido; - mesa de aço carbono, perfil em u de 50mm pintado na cor preto fosco; - trempe de ferro fundido 300x300mm, pintado na cor preta; - registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; - volume do forno de 87 litros; - porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; - puxador ergonômico na porta do forno; - travamento mecânico na porta do forno; - prateleiras removíveis e reguláveis no forno; - pés fixos; - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; - baixa pressão. > especificações modelo: 30x30 87l grelha: fundida 30/30 queimador: 2 duplo e 2 simples gambiarra: pintada ou zincada registro: cromado cor: grafite perfil 5		
29	FREEZER HORIZONTAL, com dupla função, pode ser usado como freezer ou refrigerador, controle da temperatura ajustável no painel frontal, 4 rodízios, luz interna, dreno lateral, que facilita o degelo e limpeza do produto, chave de segurança (permite trancar), 110w, capacidade de 286 litros, dimensões (l x a x p) cm 1,14 x 83,0 x 69,0; cor branca, 01 tampa horizontal. garantia 12 meses.	UNID	5	
30	Frigobar-122L O exclusivo compartimento Cold Drink garante que as bebidas fiquem geladas rapidamente. Com ele, é fácil e conveniente deixa-las no ponto ideal de refrigeração!; controle de temperatura, ois possui porta- latas reversível com capacidade para 10 latas, forma de gelo icecover que faz e conserva o gelo com mais higiene e prateleira para garrafas de até 2,5 litros.	UNID	5	
31	GELADEIRA FROST FREE DUPLEX: capacidade de 441 litros na cor branca com freezer com supercapacidade. Controle de temperatura de externo. Controle de temperatura do congelador sistema frost free, trava na porta do congelador. Gavetão de legumes transparente. porta latas. porta ovos para 12 unidades. resfriamento extra. separador de garrafas. Iluminador LED. tensão/voltagem	UNID	7	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		127/220 volts. consumo de 56 kwh. garantia de 12 meses		
	32	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL: Design compacto e moderno: Produzido com materiais de alta qualidade, que garantem durabilidade ao equipamento ,gatilho profissional com trava de segurança: Durabilidade e segurança,motor com protetor térmico ,motor de indução protegido contra variações de corrente elétrica,bomba 3 pistões revestidos em cerâmica,grande resistência à corrosão e desgaste ,cabeçote de alumínio,válvula de aço inox,resistência à corrosão e desgaste,medidor externo do nível de óleo da bomba,permite uma fácil visualização do nível de óleo,carrinho para transporte,proporcionandoleveza e agilidade nas movimentações,possui suporte para lança cabo elétrico e mangueira,mangueira de alta pressãp com trama de aço:acoplamento com rosca,maior segunça,cabo elétrico 5 metros,especificaçãostécnicas derno produzido com materiais de alta qualidade,que garantem durabilidade ao equipamento.Gatilho profissional com trava de segurança ,durabilidade e segurança ,motor com protetor térmico,motor de indução protegido contra variações de corrente elétrica.Especificações técnicas: versão:stop total,tensão 110v,pressão nominal:1.300 lbf/pol <sup>2</sup> / 90 bar / 9 Mpa.Pressão permissível: 1.950 lbf/pol <sup>2</sup> / 134 bar/13 Mpa.Vazão: 6 L/min / 360 L/h.Potência do motor: 1,6CV.Potência consumida:1.650w.Dimensões (C x L x A):635 x 390 x860 mm.Possui certificado INMETRO.	UNID	5
	33	LAVADORA DE ROUPA: Lavadora de roupa,abertura da tampa superior,capacidade de roupa seca 11 kg,consumo (km/h) 0,024 kwh,rotação do motor 750 rpm,temperatura fria,funções de centrifugar, enxague,lava,cor branca ,alças laterais,4 níveis de água,nível automático de água ,nível de filtragem sistema de turbilhamento vertical,visor de display digital,painel smart touch,programa pesado,cama e banho,dia a dia,delicado,rápido,cesto inox,pés niveladores,eliminação de fiapos,dispenser individuais,tampo de vidro temperado,tampa com visor transparente,trava de segurança,voltagem 110 v,dimensões aproximadamente do produto cm (a x 1 x p)	UNID	2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		106,5 x 71,5 cm, peso aproximadamente do produto kg 40,10kg.		
34		LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: copo em aço inox, 81 liquidificador, tipo industrial, vasculante, com capacidade mínima para 8 litros, com copo de aço inox, tampa e alça, bordas rebatidas para lado interno em toda extensão, base de aço inox removível, lâmina em aço inox temperado, tensão de alimentação 110v, com rotação mínima de 3.400 rpm, na cor inox, contém sistema de ventilação contra superaquecimento, com filtros, com garantia de 12 meses a partir da data da entrega do equipamento, assistência técnica sistema de balcão, com certificação compulsória do imetro aplicável.	UNID	5
35		Liquidificador nº de velocidades 15 função pulsar v sim função auto limpeza sim copo AS filtro não lâminas em aço inox sim porta - fio sim triturador de gelo sim	UNID	2
36		Longarina 3 lugares. Linha Polipropileno Iso Preto para escritório de fabricação nacional, proporcionando mais conforto e ergonomia para salas de convenção, hotéis, escolas e auditório. Assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento. Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento. Cadeira em longarina com 3 lugares. Assento e Encosto colorido. Estrutura: Tubo oblongo preto.	UNID	13
37		LOUSA BRANCA: tamanho 3 x 1,20, confeccionado em chapa de fibra branca resinada. Moldura arredondada em alumínio anodizado fosco e suporte para apagador arredondado, removível e deslizante de 40 cm, espessura total do quadro de 17mm, possui sistema de fixação invisível, podendo ser instalado na vertical e conjunto de acessórios para instalação.	UNID	13
38		MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE: máquina de algodão doce profissional (peso máximo suportado: 6 kg, garantia 3 meses contra qualquer defeito de fabricação, dimensões totais do produto: (axl) 36,5 x 46 cm: voltagens: bi-volt-automática: período máximo em que a máquina pode permanecer ligada: mais de 8 horas, produção média: 150 a 200 algodões- doce por hora.	UNID	2
39		MEDIDOR DE ESTATURA/ALTURA - ESTADIÔMETRO: econômico transportável com bolsa. Descrição: estadiômetro com a finalidade	UNID	1



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		de medir a estatura de fácil manuseio. Especificações técnicas: confeccionado em madeira de boa qualidade com escala impressa, variando de 20 cm a 220 cm. Simples de instalar, dividido em 5 partes. Deve ter bolsa para transporte do equipamento. Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.		
40		MESA 1,00m diâmetro Reunião Redonda para escritório - Nogueira Terra / Preto - Kasmobile tampo: produzido em MDF 15 mm com filete nos contornos. Diâmetro 1,00m x Altura 74 cm pé em aço estrutura: tratamento anti ferrugem, com pintura epóxi.	UNID	2
41		MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA COM RODÍZIO 40X40X80, estrutura em tubos de aço redondo, 02 prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó.	UNID	11
42		MESA DE REFEITÓRIO ADULTO 10 LUGARES E BANCOS EMPILHÁVEL: Mesa com largura: 2000, profundidade: 800 cm, espessura: 15 cm, altura chão-tam 750. Bancos largura: 2000, profundidade 300, espessura 15, altura chão banco 420	UNID	2
43		Mesa para escritório, em L, Estação de Trabalho com 2 gavetas. Confeccionada em madeira arvo plac MDP 15 mm. Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo. Pés em tubo 50x30 com pintura epóxi com 2 colunas. Pé de Canto tipo Tubo com pintura epóxi (com furação para passar fios por dentro do pé). Possui pés niveladores. Medidas: 1,20m de largura x 1,20m x 0,60 de profundidade x 75cm de altura. Gaveteiro para mesa com 2 gavetas nas medidas: 40cm de largura x 42cm de profundidade x 24cm de altura. Core da madeira: cinza cristal. Cor para os pés e perfis: preto.	UNID	1
44		MESA ESCOLAR ADULTO: Tampo da mesa confeccionado em MDF de 15mm. Porta livro da mesa confeccionado MDF de 9mm. Estrutura confeccionado em metalon de aço. Cantoneira aço ao entorno da mesa e da cadeira para maior resistência e durabilidade. Pintado com pintura eletrostática, acabamento em ABS, bordas coladas com sistema HOT MELT, modelo cor branco/ovo.	UNID	180
45		Mesa para escritório com 3 gavetas com chave, medindo 155x74,5 na cor branca. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Produzida com	UNID	6



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		materiais de alta qualidade, ela garante bastante resistência e durabilidade. Características Gerais do Produto: Modelo: 155x74,5. Pés em aço. Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 74,5 cm, Largura: 155 cm, Comprimento: 60 cm.		
	46	Mesa para escritório com 3 gavetas com chave, medindo 150x060 na cor cinza. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Produzida com materiais de alta qualidade, ela garante bastante resistência e durabilidade. Características Gerais do Produto: Modelo: 150x060. Pés em aço. Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 75 cm, Largura: 150 cm, Comprimento: 60 cm. Peso: 23 Kg	UNID	1
	47	MESA SECRETÁRIA: 1,00x0,60x0,75 com 3 gavetas COR cinza cristal - Pandin Mesa de trabalho com 3 gavetas com o tampo reto medindo 1,00 x 0,60 m confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico na cor CC Cinza Cristal com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus na cor cinza ,com 01 gaveteiro fixo com 03 gavetas lado direito com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor CC- cinza cristal com almofadas de madeira MDF BP na cor cinza entre as colunas dos pés.	UNID	11
	48	MESA SECRETÁRIA: 1210X615X750 com 2 gavetas COR cinza cristal - Pandin Mesa de trabalho com 2 gavetas com o tampo reto medindo 1,21 x 0,61 m confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico na cor CC Cinza Cristal com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus na cor cinza ,com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor CC- cinza cristal com almofadas de madeira MDF BP na cor cinza entre as colunas dos pés.		2
	49	MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL com cabo de 5 metros; chave on/off; cor prata; impedância 250 ohms ,alta 5 k ohms; resposta frequência 50 hz a 15 khz; sensibilidade a 1 khz;	UNID	11



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		baixa -56db; alta -46 db ( o db= 1v/pa); diagrama polar unidirecional cardióide; corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com pintura eletrostática; cabo coaxil blidado e balanceado, com cinco metros; cápsula dinâmica com imã de neodímio; filtro pop montado internamento no globo; conector xlr 3 pinos; seleção interna de impedância; peso 240 g. itens inclusos : cabo de 5 metros. cabo com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos ( tipo cannon) ; suporte para pedestal ( cachimbo). Similar a marca LE-SON		
	50	Microondas Branco 20L - 110v Material geral: Plástico, metal Capacidade em litros: 20 Litros. Função tira odor. Eficiência energética: Classe A. Frequência: 60Hz. Níveis de Potência: 10 Controles Pré-Programados: Lasanha, Menu, Fit, Pizza, Pipoca, Brigadeiro, Bolo Caneca, Potência. Material da Porta: Plástico Material do Puxador: Plástico. Opções descongelar rápido ou descongelar por peso. Função potência. Função relógio. Função display sound	UNID	2
	51	QUADRO AVISO: 60CM X 90 CM DE CORTIÇA COM FELTRO.	UNID	7
	52	Quadro de avisos descrição:120x200cm, dimensões aproximadas da embalagem :120x200x5cm, peso aproximado da embalagem: 18,7 kg	UNID	2
	53	Roupeiro Em Aço 20 Portas Pequenos Cinza Com Fechadura para Cadeado. Versátil e funcional, projetado para atender diversas necessidades em ambientes. Fabricado em chapa de aço nº 26(0,45mm) com tratamento antiferrugem e pintura eletrotática, Cada prateleira do armário tem uma capacidade de carga de até 15 kg, devidamente distribuídos, permitindo que objetos de diversos tamanhos e pesos sejam acomodados com tranquilidade. Além disso, o produto deve estar em conformidade com as normas NR-18 e NR-24, que garantem que ele atende aos requisitos de segurança para ambientes empresariais. Ideal para guarda volumes. Veneziana por porta para ventilação. Sistema de tranca invertidas que dispensa a utilização de parafusos. Confeccionado em chapa de aço nº 26 com tratamento antiferrugem pintura eletrotática. Pés removíveis em polipropileno com regulagem de desnível de alto impacto na cor preta. Capacidade por prateleira 15kg (bem		2



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		distribuídos). Com Furação para Ventilação. Reforço Interno por Porta. Produto de Acordo Com as Normas NR-18 e NR-24. Estrutura Corpo, Laterais e Portas confeccionados em chapas 26 (0,45mm). Não acompanha cadeados.		
54		SMART TV LED 32" em HD 60 Hz, DTS Studio Sound, Surround, Dolby Digital. Som estéreo, 10 W (5w + 5W), 1 USB e 2 HDMI, conexões Wireless; 1 Entrada de Componente (Y/Pb/Pr); 1 Ethernet (LAN); 1 Entrada de Composto (AV) (uso comum para Componente Y); 1 Saída de áudio digital (óptica); 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo), WI FI integrado, Conversor Digital Integrado, contendo: TV, Controle Remoto, Baterias, Cabo de Força, Manual de Instalação, garantia de 12 meses.	UNID	4
55		TANQUINHO DE LAVAR ROUPA: tipo de abertura da tampa superior capacidade de roupa seca ou molhada 7k consumo (kw/h) 0,016kwh/ciclo rotação do motor (rpm) 1610 rpm temperaturas frio funções ava, molho, tira manchas, timer sim níveis de água 1, visor de display digital não painel mecânico, programas 5 eliminação de fiapos sim dispenser individuais sim, tampa com visor transparente sim, conteúdo da embalagem 1 lavadora e manual, voltagem 110v ou 220v, dimensões aproximadas do produto - cm (axlpx) 92,5x52x55,5cm peso aproximado do produto (kg) 12,5 kg garantia do fornecedor 12 meses modelo 197,1,127/197,1,220.	UNID	6
56		TOTEM ANTISSEPTICO; fabricado em acrílico medindo 140cm de altura e 39,2 cm de largura com peso de 4,03 kg. Acompanha galão e álcool em gel de 5 litros.	UNID	1
57		Varal de chão com abas capacitadas para 15 kg distribuídos, altura 49 cm, comprimento 144cm, peso 2,821kg.	UNID	3
58		ventilador de coluna oscilante turbo 6 pás premium preto 50cm.	UNID	9
59		ventilador de Parede na cor preta com grades de proteção com pintura eletrostática na cor do aparelho, ideal para escolas com 60cm x 24	UNID	41

Painel de preços.

Contratações similares.



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

MEIOS USADOS NA PESQUISA	<input type="checkbox"/> Simas. <input checked="" type="checkbox"/> Fornecedores.				
	<input type="checkbox"/> Internet. <input type="checkbox"/> Outro.	Especificar: (Indicar o meio).			
ESTIMATIVA DE PREÇO	<b>Item</b>	<b>Descrição</b>	<b>Valor Unitário</b>	<b>Qty</b>	<b>Valor Total</b>
	1	Ar Condicionado Split 18.000 BTUs, Quente/Frio. Reverso Linha ECOturbo, Classificação. Eenergética B, Utiliza Gás R410a, Controle de temperatura, Função ECO, Função Brisa, Função. Turbo, Função Siga-me, Tripla Filtragem, Função. autolimpeza, Timer Digital 24horas, Função desumidificar, Display digital, Função. desliga/liga display, Função Auto, Ajuste preciso. da posição da aleta, Controle Remoto em Português. Garantia: 3 anos, Peso 13Kg/53Kg. Frequência: 60Hz. Dimensões (AxLxP) Parte interna: 326x1000x219 Parte externa: 700x955x396, 220V	R\$ 6.229,50	10	RS 62.295,00
	2	Armário de Aço 2 Portas Multiuso Organizador Escritório, composto por 03 prateleiras reforçadas, sendo uma fixa e três reguláveis, resistente, suporta até 30Kg bem distribuídos por prateleira. Possui pés niveladores para melhor adaptação e um perfeito acabamento, evitando assim riscos no piso. Sua porta, com fechadura tipo Yale e puxador estampado em perfil PVC possui também reforço ômega e um perfeito acabamento que proporciona maior praticidade de uso. Quantidade de prateleiras: 03; Quantidade de portas: 02; Chapa das prateleiras: 26 (0,45mm); - Chapa das travas: 20 (0,90mm), Dimensões (ALP/cm): 150 x 75 x 32; - Pintura: Eletrostática / Epóxi.	R\$ 886,48	20	RS 17.729,60
3	Armário de escritório new city: Estrutura em MDP 15 mm; Costa em Eucaplac 3 mm; Borda em PVC 1 mm; Dobradiça em Aço; Puxador em Polipropileno; Pés Metálicos; Pés com Acabamento Pintura Eletrostática em Epóxi Fosco Descrição do Tamanho Altura: 160 cm; Largura: 80 cm, Profundidade: 42 cm; Número de portas 2. Número de	R\$ 1.1185,33	9	RS 10.667,97	



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		Prateleiras 3; Acabamento Fosco; Material da estrutura MDP Material do fundo HDF; Material do Tampo MDP; Espessura do fundo (mm) 3; Espessura do material da estrutura (mm) 15 Peso suportado máximo (kg) 30			
4		ARMARIO VITRINE COM 2 PORTAS COM FECHADURA CILINDRICA, fundo e teto em chapa de aço em pintura epóxi. Portas e laterais de vidro cristal de 5mm 4 prateleiras. Dimensão comprimento 66 cm, largura 40 cm, altura 165 cm.	R\$ 1.507,83	5	RS 7.539,15
5		ARQUIVO DE AÇO Ofício 4 gavetas confeccionado em chapa de aço 24, possui 4 gavetas com Carrinho Telescópico e fechadura. Especificação de chapa e acabamento: Arquivo produzido em chapa de aço tratada com antiferruginoso por fosfatização e pintura epóxi-pó por processo eletrostático. Produto: Arquivo de Aço Ofício 4 Gavetas OFC-04/24. - • Quantidade de gavetas: 4 - • Chapa: 24 / 0,60mm - • Medidas: Alt. 1,33 x Larg. 0,47 X Prof. 0,70 • Puxador: Tipo Alça ( Cinza ) - • Portas etiquetas: Sim - • Deslizamento: Carrinho Telescópico - • Capacidade de Peso por gaveta: 30 kg - • Fechamento: Fechadura Yale ( 2 chaves ). - • Sapatas Niveladoras: Sim - • Desmontável: Não - • Pintura: Epóxi Pó • Cor: Cinza Padrão	R\$ 1198,00	17	RS 20.366,00
6		Balança corporal digital de vidro temperado de, no mínimo, 8mm, com capacidade de aferição de 10 até 180 kg e divisão de 100 gramas,. Visor LCD, acionamento por toque, desligamento automático, alimentação: 2 pilhas AA ou AAA. Modelo: quadrado	R\$ 193,60	2	RS 387,20
7		Balança de digital de cozinha, precisão eletrônica de 1 grama a 10kg. Função para pesar em gramas ou OZ, visor de cristal líquido LCD de 05 dígitos, botão liga/desliga(on/off), desligamento automático depois de 60segundos, indicador de excesso de peso: 'EEEE', diâmetro do prato 14 cm, função TARE, alimentação: duas pilhas AA ou AAA.	R\$ 63,63	1	RS 63,63



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	cor branca. dimensões do produto:24x18x4cm; 348g			
8	BALANÇA DIGITAL PARA COZINHA.Característica: Balança Eletrônica Digital de 2g até 40kg.Bivolt 110v/220v.Recarregável (Funciona com Bateria Externa Energia) Capacidade: 40kg.Divisão: 5G,corpo em Plástico abs injetado - Prato inoxidável,Display LCD com iluminação verde- Display duplo(para vendedor e cliente).Teclado 24 teclasPaienel a prova de respingo.Indicador de Bateria baixa medidas:largura 34,5cm/altura 10 cm,dimensão,23CMOBS.Itens inclusos: 01 Balança,01 cabo fonte AC/DC Bivolt,01 Manual.Deve conter selo inmetro.	R\$ 662,43	6	RS 3.974,58
9	BALANÇA DIGITAL PORTÁTIL: Composição /material vidro temperado.Capacidade: 200kg.Graduação de até 50 gramas.Alimentção: 01 bateria CR2032 3V (inclusa) função auto desligamento.Visor cristalliquido.Ajuste kg/1B.Dimensão aproximada do produto (largura x largura x profundidade) 300x300x20mm.Peso aproximado do produto: 1,70 kg.	R\$ 155,60	1	RS 155,60
10	BALANÇA DIGITAL: capacidade: 500kg,resolução: 200g,plataforma: 1,00 x 1,00m.Balança eletrônica com redução mecânica na plataforma de pesagem,maior resistência para cargas pesadas,proteção da célula de carga contra impactos laterais,plataformas de maior dimensão com uma única célula de carga,baixissimo custo de manutenção,coluna opcional,indicador com bateria(opcional).Indicador digital,características: interface serial RS - 232 para se comunicar com PC ou Impressora de Etiquetaas,caixa em ABS,visor com displays luminosos vermelhos (LED) DE 20 MM e 6 dígitos,visor com displays luminosos vermelhos (LED) de 20mm e 6 dígitos,visor de cristal líquido (cinza) (LCD) (Aplicado quando é fornecido com opcional de bateria),teclas de	R\$ 7.776,13	5	RS 38.880,65



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		zero, tara e imprime, tempo de estabilização menor que 3 segundos, busca automática de zero, tensão de alimentação: 110/220v - bivolt automático - fonte externa, alcance da tara: até 50% da capacidade, fácil calibração (digital). Opcionais: USB para computador, bateria recarregável (autonomia até 50 horas)			
	11	BATEDEIRA INDUSTRIAL: Batedeira planetária, potência 600w, tigela resistente em aço escovado inoxidável com capacidade de 4 litros, batedores super-resistentes fabricado com aço inoxidável, sendo 3 batedores para massas médias, pesadas e leves. Acompanha espátula plástica, botão de acionamento de abertura. Tampa antirrespingo e alimentador	R\$ 780,12	5	RS 3.900,60
	12	Bebedouro compact mesa garrafão 127 ou 220V, cor preto ou branco. Ecocompressor: com gás R134a, easy clean, serpentina externa, grande vazão, torneira prática, ambientes internos e externos, pés antiderrapantes. Especificações técnicas: grau de proteção IPX4; tensão nominal: 127 ou 220V; potência: 90w; frequência: 60HZ; Consumo de energia: 13(kwh/mês), eficiência energética: 0,0680(KW/L0; acomoda garrafão: 10 e 20 L; Volume interno do aparelho: 2 L; Capacidade de fornecimento de água gelada: 1.32(L/H); vazão mínima por gravidade: 96 L/H; dimensões: 410x320x340mm(AxLxP); Peso líquido: 9,9 kg	R\$ 1.1192,54	11	RS 13.117,94
	13	BEBEDOURO INDUSTRIAL DE COLUNA AÇO INOX COM CAPACIDADE DE 25 LITROS. Tensão/Voltagem: 127 V~ ou 220 V-. Gabinete estrutural confeccionado em aço inox 430 rilhante. Sistema de refrigeração balanceado, baixo consumo de energia. Reservatório para 25 litros de água gelada. capacidade de refrigeração de 70l/hora. Compressor hermético Embraco. Isolamento térmico	R\$ 2.007,39	7	RS 14.051,73



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		EPS. Aparador de água em aço inox 430. dreno de escoamento embutido. Torneira em metal cromado(resistência extra). Gás refrigerante regulador de temperatura. Acompanha manual e mangueira atóxica para entrada de água - Garantia de 12 meses DIMENSÕES: Altura: 1300 cm; Largura: 650 cm; Profundidade: 450 cm; Peso: 35 KG.			
14		BERÇO: Berço em madeira maciça, 2 posições de estrado, espaçamento das grades: 7cm, medindo: 145 cm x 110 cm 65,2 cm.	R\$ 3.322,60	8	RS 26.580,80
15		CADEIRA ESCOLAR ADULTO: Assento e Encosto Confeccionado e MDF 15mm, estrutura confeccionado em Metalon de Aço Pintado com pintura Eletrostática, acabamentos e ABS, bordas coladas com sistema Hot Melt, modelo cor branco/ovo	R\$ 224,35	180	RS 40.383,00
16		CADEIRA GIRATÓRIA DIGITADOR, em madeira compensado de 15mm com espuma injetada. ASSENTO E ENCOSTO INTERLIGADOS POR LAMINA DE AÇO. BASE GIRATÓRIA COM MECANISMO A GÁS, REVESTIDA EM TECIDO. Com costuras laterais. Bases pintadas em epóxi preto, com regulagem na altura.	R\$ 665,33	22	RS 14.637,26
17		Cadeira Giratória Para Escritório em Couro PU Preta. Características: Base em metal. Base Giratória com rodízios. Assento e encosto em Couro P.U. Possui regulagem de altura. Suporte para braços. Dimensões da Cadeira (L x A x P). 64 x 106 - 114 cm x 54 cm. Suporta até 120kg.	R\$ 795,13	7	RS 5.565,91
18		Cadeira Iso Fixa Empilhável Tubo. Conjunto de Assento e Encosto Anatômicos fabricados em Polipropileno. Assento- Dimensão: Largura x Profundidade - 46 cm x 40 cm. Encosto- Dimensão: Altura x largura - 24 cm x 46 cm. Estrutura toda produzida com tubo oblongo 16 x 30 com espessura de 1.20 mm, garantindo o maior resistência e durabilidade. Pintura eletrostática - ( Pintura epóxi a pó ).	R\$ 151,54	12	RS 1.818,48



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		Suporta até 120 kg uniformemente distribuídos			
19		<p>CADEIRA SECRETARIA FIXA COM ESTOFADO: modelo design compacto e confortável se encaixa em qualquer ambiente, possui espuma injetada D45 de alta qualidade com encosto anatômico e estrutura em aço carbono reforçada com pintura eletrostática a pó. Conforto com segurança e qualidade ideal para escritórios, salas de espera, recepção, auditórios, bibliotecas ou para mesa de trabalho, altura total: 85 cm, altura do assento: 45 cm, encosto 36 cm largura por 29 cm comprimento, largura do assento: 40 cm, profundidade assento: 39 cm, espuma anatômica injetada D45, revestimento tecido j-serrano, peso suportado, 110 kg, peso aproximado do produto 4 kg, cor preta</p>	R\$ 192,52	24	RS 4.620,48
20		<p>CAIXA AMPLIFICADA : potência rms:300w:8 canais independentes, monitor/line out com controle de volúmenes/rec out/line out, equalizador de 4 vias (graves, médio-graves, médio-alto e agudos): tecnologia limiter- limitador de distorção, alto falante woofer 15, super tweeter e driver: alimentação autovolt, voltagem automática: dimensões aproximadamente (ax1xp)85.2x59,05x31,4 cm: super tweeter e driver: chave liga/desliga. Canais: canal 1- teclado/acordeon/ 2 entradas rca-cd-dvd-tv-ipod-players de mp3, canal 2, microfone(2 entradas) 1 p10, canal 3. - microfone(2 entradas) 2 p10, canal 4- entrada usb com display de led e controle remoto/ 1 entrada rca - ipod, players de mp3, cd, dvd e tv, canal 5- contrabaixo, canal 6 guitarra. Canal 8 violão / cavaquinho, informações adicionais: caixa três vias: 4 entradas para microfone sendo uma delas com conexão canon, vu de leds, alças laterais para facilitar o transporte, baixa microfonia/baixo nível de ruído.</p>	R\$ 2.625,00	5	RS 13.125,00



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

21	CAMINHA EMPILHÁVEL PARA CRECHE: Com estrutura de alumínio,tela em sanet e pés de plástico,medidas: (CxLxA) 1,33mx0,54cm x 0,14cm.Garantia: 3 meses contra defeito de fabricação	R\$ 519,67	4	RS 2.078,68
22	CARRINHO PARA BEBÊ: Características - Limite de peso recomendado: até 15 kg Material: estrutura em aço tubular com pintura epóxi; plástico de engenharia PA (nylon) e polipropileno; 100% poliéster Sistema de abertura e fechamento, Encosto regulável em 4 posições Bandeja removível com 2 porta-copos, Cesto porta objetos com capacidade até 2 kg Trava de segurança, 4 rodas dianteiras giratórias com suspensão,4 rodas traseiras fixas com duplo sistema de freios, Cinto de 5 pontos, Dimensões do produto aberto (A x L x P): 102 x 53 x 82 cm Dimensões do produto fechado (A x L x P): 82 x 22 x 50,5 cm, Peso liquido do produto: 7,5 kg	R\$ 858,67	6	RS 5.152,02
23	CERCADIMHO PARA BEBÊ: confeccionado em tela macia que envolve toda a estrutura tubular. Superficie e bordas acolchoadas. Alças nas bordas. Amplo espaço para o bebê. Estrutura tubular esmaltada. Travas nos quatro pés. Dimensoes do produto: Cm(AXLXP) 86x80x111 cm, peso máximo recomendado (kg) 0 a 15kg	R\$ 843,67	4	RS 3.374,68
24	Coifa de parede descrição: coifa de parede 9cm INOX 5 e , com duplo filtron, equipamento conta com 3 niveis de velocidade	R\$ 2.384,51	1	RS 2.384,51
25	ESTANTE: Estante em aço,confeccionado em aço carbono,pintura de alta resistência tratamento anti-ferruginio,estante desmontável abertura no fundo e laterais,contendo 6 bandeijas,medindo 1,98 m de altura,comprateleiras de 92,5 cm de largura e 30 cm de profundidade com colunas em aço reforçado em perfil l,prateleiras com 3 dobras para dar uma sustentação de peso.	R\$ 350,96	7	RS 2.467,72



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

26	FOGÃO 4 BOCAS COM FORNO: mesa esmaltada, painel e coluna pintados. Grelha da mesa em ferro fundido. Queimadores em ferro fundido e latão. Bocas 4 queimadores sendo 2 queimadores triplos e 2 queimadores duplos. Potencia dos queimadores 2 de 5,5 kW e 2 de 4.0 kW. puxador.	R\$ 3.549,50	3	RS 10.648,50
27	FOGÃO INDUSTRIAL: fogão industrial 4 bocas sem forno, ideal para uso industrial e comercial este fogão possui dois queimadores frontais, tripla chama com controles individuais das chama externas e internas, e dois queimadores traseiros dupla chama, para sua segurança e conforto as grades e queimadores da mesa são de ferro fundido que além de mais resistência oferece segurança evitando deslizamento de panelas, além disso este modelo sem forno possui panelas em aço sistema easy clean na mesa com esmalte antiaderente e bandeja coletora de resíduos, acabamento com estrutura de cantoneiras de aço garante a durabilidade do produto.	R\$ 2.540,80	9	RS 22.867,20
28	Fogão industrial 4 bocas 30x30 com forno 87 litros, garantindo que todo e qualquer prato que se pretenda fazer, encontrará espaço mais que suficiente em seu interior. a prateleira removível e regulável faz com que até os pratos que possuem uma certa altura, não encontrem dificuldade na entrada no forno. a mesa, bandeja e o corpo do produto, como bem fora dito anteriormente, contam com uma pintura resistente e protetora em epóxi. o puxador ergonômico, assim como o travamento mecânico da porta do forno fazem com que o manuseio do equipamento seja simples, seguro e eficiente. o mesmo vale para os registros de gás, que são dotados de manípulos expostos e de fácil manuseio. os queimadores são em ferro fundido; - mesa de aço carbono, perfil em u de 50mm pintado na cor preto fosco; -	R\$ 2.328,41	1	RS 2.328,41



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		trempe de ferro fundido 300x300mm, pintado na cor preta; - registros de gás com manípulos expostos de fácil manuseio; - volume do forno de 87 litros; - porta do forno com serigrafia na cor preta ou cinza; - puxador ergonômico na porta do forno; - travamento mecânico na porta do forno; - prateleiras removíveis e reguláveis no forno; - pés fixos; - mesa, bandeja e corpo do produto em pintura epóxi; - baixa pressão. > especificações modelo: 30x30 87l grelha: fundida 30/30 queimador: 2 duplo e 2 simples gambiarra: pintada ou zincada registro: cromado cor: grafite perfil 5			
29		FREEZER HORIZONTAL, com dupla função, pode ser usado como freezer ou refrigerador, controle da temperatura ajustável no painel frontal, 4 rodízios, luz interna, dreno lateral, que facilita o degelo e limpeza do produto, chave de segurança (permite trancar), 110w, capacidade de 286 litros, dimensões (l x a x p) cm 1,14 x 83,0 x 69,0; cor branca, 01 tampa horizontal. garantia 12 meses.	R\$ 4.121,33	5	RS 20.606,65
30		Frigobar-122L O exclusivo compartimento Cold Drink garante que as bebidas fiquem geladas rapidamente. Com ele, é fácil e conveniente deixa-las no ponto ideal de refrigeração!; controle de temperatura, ois possui porta- latas reversível com capacidade para 10 latas, forma de gelo icecover que faz e conserva o gelo com mais higiene e prateleira para garrafas de até 2,5 litros.	R\$ 2.539,50	5	RS 12.697,50
31		GELADEIRA FROST FREE DUPLEX: capacidade de 441 litros na cor branca com freezer com supercapacidade. Controle de temperatura de externo. Controle de temperatura do congelador sistema frost free, trava na porta do congelador. Gavetão de legumes transparente. porta latas. porta ovos para 12 unidades. resfriamento extra. separador de garrafas. Iluminador LED. tensão/voltagem 127/220 volts.	R\$ 5.204,67	7	RS 36.432,69



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		consumo de 56 kwh. garantia de 12 meses			
	32	LAVADORA DE ALTA PRESSÃO PROFISSIONAL: Design compacto e moderno: Produzido com materiais de alta qualidade, que garantem durabilidade ao equipamento, gatilho profissional com trava de segurança: Durabilidade e segurança, motor com protetor térmico, motor de indução protegido contra variações de corrente elétrica, bomba 3 pistões revestidos em cerâmica, grande resistência à corrosão e desgaste, cabeçote de alumínio, válvula de aço inox, resistência à corrosão e desgaste, medidor externo do nível de óleo da bomba, permite uma fácil visualização do nível de óleo, carrinho para transporte, proporcionando leveza e agilidade nas movimentações, possui suporte para lança cabo elétrico e mangueira, mangueira de alta pressão com trama de aço: acoplamento com rosca, maior segurança, cabo elétrico 5 metros, especificações técnicas de produto produzido com materiais de alta qualidade, que garantem durabilidade ao equipamento. Gatilho profissional com trava de segurança, durabilidade e segurança, motor com protetor térmico, motor de indução protegido contra variações de corrente elétrica. Especificações técnicas: versão: stop total, tensão 110v, pressão nominal: 1.300 lbf/pol <sup>2</sup> / 90 bar / 9 Mpa. Pressão permissível: 1.950 lbf/pol <sup>2</sup> / 134 bar / 13 Mpa. Vazão: 6 L/min / 360 L/h. Potência do motor: 1,6CV. Potência consumida: 1.650w. Dimensões (C x L x A): 635 x 390 x 860 mm. Possui certificado INMETRO.	R\$ 2.539,92	5	RS 12.699,60
	33	LAVADORA DE ROUPA: Lavadora de roupa, abertura da tampa superior, capacidade de roupa seca 11 kg, consumo (km/h) 0,024 kwh, rotação do motor 750 rpm, temperatura fria, funções de centrifugar, enxague, lava, cor branca, alças laterais, 4 níveis de água, nível	R\$ 2.788,67	2	RS 5.577,34



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	automático de água ,nivel de filtragem sistema de turbilhamento vertical,visor de display digital,painel smart touch,programa pesado,cama e banho,dia a dia,delicado,rápido,cesto inox,pés niveladores,eliminação de fiapos,dispenser individuais,tampo de vidro temperado,tampa com visor transparente,trava de segurança,voltagem 110 v,dimensões aproximadamente do produto cm (a x 1 x p) 106,5 x 71,5 cm,peso aproximadamente do produto kg 40,10kg.			
34	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL: copo em aço inox,81 liquidificador,tipo industrial,vasculante,com capacidade mínima para 8 litros,com copo de aço inox,tampa e alça,bordas rebatidas para lado interno em toda extensão,base de aço inox removível,lâmina em aço inox temperado,tensão de alimentação 110v,com rotação minimade 3.400 rpm,na cor inox,contém sistema de ventilação contra superaquecimento,com filtros,com garantia de 12 meses a partir da data da entrega do equipamento,assistência técnica sistema de balcão,com certificação compulsória do imetro aplicável.	R\$ 1.273,04	5	RS 6.365,20
35	Liquidificador n°de velocidades 15 função pulsarv sim função auto limpeza sim copo AS filtro não lâminas em aço inox sim porta -fio sim triturador de gelo sim	R\$ 413,83	2	RS 827,66
36	Longarina 3 lugares. Linha Polipropileno Iso Preto para escritório de fabricação nacional , proporcionando mais conforto e ergonomia para salas de convenção, hotéis, escolas e auditório. Assento: L46,5 x A40,5 cm; por assento. Encosto: L46 x A30,5 cm; por assento. Cadeira em longarina com 3 lugares. Assento e Encosto colorido. Estrutura: Tubo oblongo preto.	R\$ 359,08	13	RS 4.668,04
37	LOUSA BRANCA: tamanho 3 x 1,20,confeccionado em chapa de fibra branca resinada .Moldura arredondada em aluminio anotizado fosco e suporte	R\$ 1954,25	13	RS 25.405,25



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		para apagador arredondado ,removível e deslizante de 40 cm ,espessura total do quadro de 17mm.possui sistema de fixação invisível,podendo ser instalado na vertical e conjunto de acessórios para instalação.			
	38	MÁQUINA DE ALGODÃO DOCE: máquina de algodão doce profissional (peso máximo suportado: 6 kg,garantia 3 mese contra qualquer defeito de fabricação ,dimensões totais do produto:(axl) 36,5 x 46 cm: voltagens: bi-volt- automática; período máximo em que a máquina pode permanecer ligada: mais de 8 horas ,produção média: 150 a 200 algodões- doce por hora.	R\$ 1.960,33	2	RS 3.920,60
	39	MEDIDOR DE ESTATURA/ALTURA - ESTADIÔMETRO: econômico transportável com bolsa.Descrição:estadiômetro com a finalidade de medir a estatura de fácil manuseio.Especificações técnicas:confeccionado em madeira de boa qualidade comescala impressa,variando de 20 cm a 220 cm.Simples de instalar ,dividido em 5 partes.Deve ter bolsa para transporte do equipamento.Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.	R\$ 992,60	1	RS 992,60
	40	MESA 1,00m diâmetro Reunião Redonda para escritório - Nogueira Terra /Preto - Kasmobile tampo: produzido em MDF 15 mm com filete nos contornos.Diâmetro 1,00m x Altura 74 cm pé em aço estrutura: tratamento anti ferrugem,com pintura epóxi.	R\$ 587,25	2	RS 1.174,50
	41	MESA AUXILIAR PARA IMPRESSORA COM RODÍZIO 40X40X80,estrutura em tubos de aço redondo,02 prateleira em chapa de aço e pintura eletrostática a pó.	R\$ 385,35	11	RS 4.238,85
	42	MESA DE REFEITÓRIO ADULTO 10 LUGARES E BANCOS EMPILHÁVEL: Mesa com largura: 2000,profundidade: 800 cm,espessura: 15 cm,altura chão-tam 750.Bancos largura:2000,profundidade 300,espessura 15,altura chão banco 420	R\$ 2.991,75	2	RS 5.983,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	43	Mesa para escritório, em L, Estação de Trabalho com 2 gavetas. Confeccionada em madeira arvoplac MDP 15 mm. Acabamento em perfil pvc duas abas 16mm a volta toda do tampo. Pés em tubo 50x30 com pintura epóxi com 2 colunas. Pé de Canto tipo Tubo com pintura epóxi (com furação para passar fios por dentro do pé). Possui pés niveladores. Medidas: 1,20m de largura x 1,20m x 0,60 de profundidade x 75cm de altura. Gaveteiro para mesa com 2 gavetas nas medidas: 40cm de largura x 42cm de profundidade x 24cm de altura. Core da madeira: cinza cristal. Cor para os pés e perfis: preto.	R\$ 815,25	1	RS 815,25
	44	MESA ESCOLAR ADULTO: Tampo da mesa confeccionado em MDF de 15mm .Porta livro da mesa confeccionado MDF de 9mm.Estrutura confeccionado em metalon de aço.Cantoneira aço ao entorno da mesa e da cadeira para maior resistência e durabilidade.Pintado com pintura eletrostática,acabamento em ABS,bordas coladas com sistema HOT MELT,modelo cor branco/ovo.	R\$ 416,80	180	RS 75 024,00
	45	Mesa para escritório com 3 gavetas com chave, medindo 155x74,5 na cor branca. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Produzida com materiais de alta qualidade, ela garante bastante resistência e durabilidade. Características Gerais do Produto: Modelo: 155x74,5. Pés em aço. Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 74,5 cm, Largura: 155 cm, Comprimento: 60 cm.	R\$ 786,60	6	RS 4.719,60
	46	Mesa para escritório com 3 gavetas com chave, medindo 150x060 na cor cinza. Estrutura em aço carbono e tampo em MDF. Produzida com materiais de alta qualidade, ela garante bastante resistência e durabilidade. Características Gerais do Produto: Modelo: 150x060. Pés em aço. Dimensões do Produto Aproximadas: Altura: 75 cm, Largura: 150 cm, Comprimento: 60 cm. Peso: 23 Kg	R\$ 644,30	1	RS 644,30
	47	MESA SECRETÁRIA: 1,00x0,60x0,75 com 3 gavetas COR cinza cristal -	R\$ 483,78	11	RS 5.321,58



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO  
MATUTINA - MG | 38870-000

		<p>Pandin Mesa de trabalho com 3 gavetas com o tampo reto medindo 1,00 x 0,60 m confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico na cor CC Cinza Cristal com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus na cor cinza ,com 01 gaveteiro fixo com 03 gavetas lado direito com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor CC- cinza cristal com almofadas de madeira MDF BP na cor cinza entre as colunas dos pés.</p>			
	48	<p>MESA SECRETÁRIA: 1210X615X750 com 2 gavetas COR cinza cristal - Pandin Mesa de trabalho com 2 gavetas com o tampo reto medindo 1,21 x 0,61 m confeccionado em madeira MDP BP de 15mm de espessura revestido em ambas as faces com laminado melaminico na cor CC Cinza Cristal com o acabamento das bordas com perfil de PVC flexível arredondado a 180 graus na cor cinza ,com 01 gaveteiro fixo com 02 gavetas com puxadores e chaves com tranca simultânea das gavetas com os pés confeccionados em aço com tratamento antiferrugem e pintura eletrostática na cor CC- cinza cristal com almofadas de madeira MDF BP na cor cinza entre as colunas dos pés.</p>	R\$ 477,60	2	RS 955,20
	49	<p>MICROFONE COM FIO PROFISSIONAL com cabo de 5 metros; chave on/off; cor prata; impedância 250 ohms ,alta 5 k ohms; resposta frequência 50 hz a 15 khz; sensibilidade a 1 khz; baixa -56db; alta -46 db ( o db= 1v/pa); diagrama polar unidirecional cardióide; corpo metálico com pintura eletrostática; globo em aço com pintura eletrostática; cabo coaxil blidado e balanceado, com cinco metros; cápsula dinâmica com imã de neodímio; filtro pop montado internamento no globo; conector xlr 3 pinos; seleção interna de impedância; peso 240 g. itens inclusos</p>	R\$ 402,50	11	RS 4.427,50



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

		: cabo de 5 metros. cabo com conector p10 de 6,3 mm e xlr 3 pinos ( tipo cannon) ; suporte para pedestal ( cachimbo). Similar a marca LE-SON			
50		Microondas Branco 20L - 110v Material geral: Plástico, metal Capacidade em litros: 20 Litros. Função tira odor. Eficiência energética: Classe A. Frequência: 60Hz. Níveis de Potência: 10 Controles Pré-Programados: Lasanha, Menu, Fit, Pizza, Pipoca, Brigadeiro, Bolo Caneca, Potência. Material da Porta: Plástico Material do Puxador: Plástico. Opções descongelar rápido ou descongelar por peso. Função potência. Função relógio. Função display sound	R\$ 1016,58	2	RS 2033,16
51		QUADRO AVISO: 60CM X 90 CM DE CORTIÇA COM FELTRO.	R\$ 273,10	7	RS 1.911,70
52		Quadro de avisos descrição:120x200cm, dimensões aproximadas da embalagem :120x200x5cm, peso aproximado da embalagem: 18,7 kg	R\$ 770,80	2	RS 1.541,60
53		Roupeiro Em Aço 20 Portas Pequenos Cinza Com Fechadura para Cadeado. Versátil e funcional, projetado para atender diversas necessidades em ambientes. Fabricado em chapa de aço nº 26(0,45mm) com tratamento antiferrugem e pintura eletrotática, Cada prateleira do armário tem uma capacidade de carga de até 15 kg, devidamente distribuídos, permitindo que objetos de diversos tamanhos e pesos sejam acomodados com tranquilidade. Além disso, o produto deve estar em conformidade com as normas NR-18 e NR-24, que garantem que ele atende aos requisitos de segurança para ambientes empresariais. Ideal para guarda volumes. Veneziana por porta para ventilação. Sistema de tranca invertidas que dispensa a utilização de parafusos. Confeccionado em chapa de aço nº 26 com tratamento antiferrugem pintura eletrotática. Pés removíveis em polipropileno com regulagem de desnível de alto impacto na cor preta.	R\$ 3 107,21	2	RS 6.214,42



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	Capacidade por prateleira 15kg (bem distribuídos). Com Furação para Ventilação. Reforço Interno por Porta. Produto de Acordo Com as Normas NR-18 e NR-24. Estrutura Corpo, Laterais e Portas confeccionados em chapas 26 (0,45mm). Não acompanha cadeados.			
54	SMART TV LED 32" em HD 60 Hz, DTS Studio Sound, Surround, Dolby Digital. Som estéreo , 10 W (5w + 5W), 1 USB e 2 HDMI, conexões Wireless; 1 Entrada de Componente (Y/Pb/Pr); 1 Ethernet (LAN); 1 Entrada de Composto (AV) (uso comum para Componente Y) ; 1 Saída de áudio digital (óptica); 1 Entrada de RF (terrestre/entrada de cabo), WI FI integrado, Conversor Digital Integrado, contendo: TV, Controle Remoto, Baterias, Cabo de Força, Manual de Instalação, garantia de 12 meses.	R\$ 1.754,50	4	RS 7.018
55	TANQUINHO DE LAVAR ROUPA: tipo de abertura da tampa superior capacidade de roupa seca ou molhada 7k consumo (kw/h) 0,016kwh/ciclo rotação do motor (rpm) 1610 rpm temperaturas frio funções ava,molho,tira manchas,timer sim níveis de água 1,visor de display digital não painel mecânico,programas 5 eliminação de fiapos sim dispenser individuais sim,tampa com visor transparente sim,conteúdo da embalagem 1 lavadora e manual,voltagem 110v ou 220v,dimensões aproximadas do produto - cm (axlpx) 92,5x52x55,5cm peso aproximado do produto (kg)12,5 kg garantia do fornecedor 12 meses modelo 197,1,127/197,1,220.	R\$ 906,17	6	RS 5.437,02
56	TOTEM ANTISSÉPTICO; fabricado em acrílico medindo 140cm de altura e 39,2 cm de largura com peso de 4,03 kg. Acompanha galão e alcool em gel de 5 litros.	R\$ 1.012,50	1	RS 1.012,50
57	Varal de chão com abas capacitadas para 15 kg distribuídos, altura 49 cm, comprimento 144cm, peso 2,821kg.	R\$ 219,31	3	RS 657,93



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA

CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO

MATUTINA - MG | 38870-000

	58	ventilador de coluna oscilante turbo 6 pás premium preto 50cm.	R\$ 367,70	9	R\$ 3.309,30
	59	ventilador de Parede na cor preta com grades de proteção com pintura eletrostática na cor do aparelho, ideal para escolas com 60cm x 24	R\$ 539,63	41	R\$ 22.124,83
				<b>TOTAL</b>	<b>R\$ 635 122,50</b>

<b>A SOLUÇÃO SERÁ DIVIDIDA EM ITENS?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim.  <input type="checkbox"/> Não.	<b>Por quê?</b>  <input type="checkbox"/> Objeto indivisível. <input type="checkbox"/> Tecnicamente inviável. <input type="checkbox"/> Aproveitamento da competitividade.	<input type="checkbox"/> Perda de escala. <input type="checkbox"/> Economicamente inviável. <input type="checkbox"/> Outro.
--	---	---	---

**Especificar:** (Indicar o motivo).

<b>HÁ CONTRATAÇÕES CORRELATAS OU INTERDEPENDENTES?</b>	<input type="checkbox"/> Sim.  <input checked="" type="checkbox"/> Não.	<b>Especificar:</b> (Indicar o PAE e o número do contrato administrativo, especificando o seu objeto correlato/interdependente).
--	---	--

<b>HÁ PREVISÃO NO PLANO DE CONTRATAÇÕES ANUAL?</b>	<input type="checkbox"/> Sim.  <input checked="" type="checkbox"/> Não.	<b>Especificar item do PCA:</b> nn.
--	---	-------------------------------------

<b>QUAIS OS BENEFÍCIOS PRETENDIDOS NA CONTRATAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Manutenção do Funcionamento Administrativo <input type="checkbox"/> Redução dos Riscos do Trabalho <input checked="" type="checkbox"/> Serviço/Bem de Consumo	<input type="checkbox"/> Redução de Custos <input type="checkbox"/> Aproveitamento de Recursos Humanos <input type="checkbox"/> Ganho de Eficiência <input type="checkbox"/> Realização de Política Pública
--	--	--



# PREFEITURA MUNICIPAL DE MATUTINA


CNPJ - 18.602.102/0001-42

(34) 3674-1220 | (34) 3674-1230 | (34) 3674-1210

RUA JOSÉ LONDE FILHO, 354 - CENTRO


MATUTINA - MG | 38870-000

	<input type="checkbox"/> Outro. <b>Especificar: (Indicar o benefício).</b>
<b>HÁ PROVIDÊNCIAS PENDENTES PARA O SUCESSO DA CONTRATAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <input checked="" type="checkbox"/> Não.
<b>HÁ PREVISÃO DE IMPACTO AMBIENTAL NA CONTRATAÇÃO?</b>	<input type="checkbox"/> Sim. <b>Especificar os impactos: (Detalhar).</b> <input checked="" type="checkbox"/> Não. <b>Especificar as medidas de mitigação dos impactos: (Detalhar).</b>
<b>A CONTRATAÇÃO POSSUI VIABILIDADE TÉCNICA, SOCIOECONÔMICA E AMBIENTAL?</b>	<input checked="" type="checkbox"/> Sim. <input type="checkbox"/> Não.




ADELIO EUSTAQUIO DE OLIVEIRA

Secretaria de Obras



ALESSANDRA DA ROCHA OLIVEIRA MESQUITA

Secretaria de Educação




CLAUDIO VINICIUS LONDE

Secretaria de Meio Ambiente



ELIENE FERREIRA

Secretaria de Ação Social



LEILA APARECIDA LEONEL

Secretaria de Saúde



ORIVAN SANDRO MARTINS

Secretaria de Administração e Finanças

ANEXO IV